


## 6mm + 15A + 6mm Argon eristetty lasi -ääni todiste lasi & lämpö eristelasi & Solar Energy Saving lasi rakennus materiaali

**6mm + 15A + 6mm Argon eristetty lasi** on eräänlainen ontto lasi, jossa on hyviä ääni-todiste ja energiaa säästäviä vaikutuksia. Eristys lasi on laajalti käytetty lasi ovet, lasi-ikkunat, verho seinään, lasi väli seinä ja niin edelleen kaupungin. 6mm + 15A + 6mm eristetty lasi Argon spacer tehdään kaksi kappaletta 6mm lasi sinetöity jälkeen ympäröi korkea lujuus ja tiheän komposiitti liima. Kaksi lasi osaa voidaan [6mm kirkas lasi](#), 6mm sävytetty lasi, [6mm karkaistu lasi](#), 6mm pinnoite lasi, [6mm low E lasi](#), 6mm laminoitu lasi, jne. Keski-väli holkki on 15mm on täynnä kuivaa Argon.



### Tekniset:

Tuotteen nimi: 6mm + 15A + 6mm Argon eristetty lasi

Toinen nimi: 6mm + 15A + 6mm ontto lasi, 15A spacer Sound-todiste lasi, 6mm + 6mm igu, 6mm + 6mm eristys lasi, lämmönkestävä lasi, 6mm + 6mm kaksinkertaiset ikkunat, eristetty lasi 15mm Argon spacer, 6mm + 6mm ääni eristys lasi.

Paksuus yhden paneelin: 4mm lasi, 5mm lasi, 6mm lasi, 8mm lasi, 10mm lasia. 12mm lasia, jne.

Muoto: litteä eristetty lasi

koostumus: 6mm kirkas lasi + 15A alumiini eristys Spacer (kuivalla argon) + 6mm pinnoite lasi/6mm low e lasi/6mm karkaistua lasia/6mm laminoitu lasi, jne.

Spacer paksuus: 6a 9A 12a 15A 20A

Lasi väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, pronssi, sininen, harmaa, pinkki, jne

Koko: min koko: 180x350mm, Max koko: 2700x3700mm, Custom koot

Toimitus: 10-15 päivää talletuksen jälkeen, kiireellinen palvelu on saatavilla

### **Ominaisuuksia:**

1. koska erinomainen ääni todiste vaikutuksia, se on laajalti käytetty rakennus kaupunkiin.
2. eristys lasilla on energiaa säästävä vaikutus ja hyvä lämmön eristys.
3. ei ole helppo esiintyä kosteuden tiivistymistä.
4. ei helppo räjähtää.
5. pinnoite on sisällä spacer, joten se ei jakautu pois.
6. tuuli kuorman vastus tavat vahvuus eristettyä lasia on noin 15 kertaa suurempi kuin normaali yhden lasi arkin.


### **Sovellus:**

1. eristetty lasi on erittäin suosittu käytettäväksi ovet ja ikkunat toimisto rakennukset, talot, Hotellit, ravintolat, sairaalat, koulut,, kaupat ja jne.
2. käytetään verho seinään tai julkisivu energiaa säästävä.
3. käytetään lasin väli seinä toimisto ja niin edelleen.
4. käytetään ääni-Proof seinään vähentää melu haittoja.

### **Laadun valvonta:**

Eristys lasia käytetään ulkorakennuksen koriste luun. Koska sen optiset ominaisuudet, lämmönjohtavuus, ääni eristys kerroin, meidän eristetty lasi täyttää seuraavat kansainväliset standardit Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

### **Tuotteen kuva:**



tuotanto linja:



**Pakkaus & lastaus:**

