

## SZG-lasivalmistaja-6MM matalarautainen silkipaino karkaistu lasi

**6 mm matala raudasta silkipaino karkaistua lasia** on eräänlainen karkaistu turvalasi, jolla on hyvät vaikutukset koristeluun. Se on valmistettu ottamalla käyttöön silkipaino. Ensinnäkin tulostetaan keraaminen maali maalauksen mallin mukaan **6 mm matala rautalasi**, sitten lasi lämmitetään karkaisuprosessilla keraamisen maalin valmistamiseksi lasin pinnalle. Sen jälkeen lasi on erittäin kestävä naarmuja, happoja ja emäksiä vastaan ja lasin väri ei haalistu.





**S Z G**

Professional glass manufacturer





## **tekniset tiedot**

Lasityyppi: 6 mm: n matalarautainen silkkipaino karkaistu lasi

Saatavilla olevat värit: Kaikki pantonevärit / RAL- ja OEM-mallit

Koko: Mukautetut koot, (Pienin koko: 300x300mm; Suurin koko: 3M x 8M)

Paksuus: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm jne.

Pakkaus: Vahvat vientivanerirukot

Toimitus: 10-15 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen

Kontit: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40'HQ

## Ystävällinen muistutus

Kaikki käsittely, kuten kiillotettu reuna, turvakulma, reikien poraaminen, leikkaus, leikkausreikät jne. On viimeisteltävä ennen tulostamista ja karkaisua.



## Tuotantolaitteet



## edut

1. Lujuus: 6 mm: n matalarautainen painettu karkaistu lasi on noin 4 ~ 5 kertaa kovempi kuin 6 mm: n hehkutettu lasi, se kestää raskaampia iskuja.
2. Turvallisuus: 6 mm: n erittäin kirkaasta painetusta karkaistusta lasista tulee pieniä kuutiokappaleita, joissa ei ole teräviä reunoja ja kulmia, kun se rikkoutuu.

3. Hyvät koristetehosteet, Pantone- ja RAL-kaavioiden värejä on saatavana.
4. Kiinteät painotiedot, lasin värit tai kuviot eivät haalistu.

### **Sovellukset 6 mm matalasta raudasta silkkipainolasista**

1. Lasiovi;
2. Lasiseinä, seinä;
3. Kaide, kaiteet, kaite, parveke;
4. Pöytälevy;
5. Uuni;
6. Pystyjääkaapin ovi;
7. Lattia, portaikko;
8. Julkisivut;
9. 6 mm: n matalarautainen silkkipainolasi voidaan jalostaa laminoituksi tai eristetyksi lasiksi jne.

### **SZG rakennuslasin laatustandardit**

SZG - Painettu karkaistu lasi valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointin vaatimusten mukaisesti ja täyttää myös seuraavat laatustandardit.

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardeista.
3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN12150
4. ANSI Z97 USA: n laatustandardit.



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## Turvallinen pakkaus ja lastaus

Pakkaamme lasi tavanomaisilla vanerin vientilaatikoilla.



**S Z G**



Professional glass manufacturer

