

# SGG Clear 8,38 mm posliinilaminaattilasi - kehittynyt laatu käyttää viimeisintä laminaatintekniikkaa!

**8,38 mm posliinilaminaatti** On tehty kahdesta kappaleesta **4 mm kirkas lasi** Levyt tai **4mm ultrakirkas lasi** Levyt, jotka on lisätty läpinäkymättömällä valkoisella PVB: llä, jonka paksuus on 0,38 mm. Lämmityksen ja korkean paineen jälkeen molemmat lasilevyt ovat tiiviisti yhteen valkoisen läpinäkyvän PVB-kalvon kanssa. 8,38 mm: n posliinilaminoidut lasit ovat eräänlainen turvalasi, joka voi vähentää ihmisten loukkaantumista lasin rikkoutumisesta tehokkaasti, koska lasin rikkoutuessa roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, koko lasi on vielä täydellisessä Muoto suojaamaan ennen vaihtoa.

## **Ominaisuudet:**

1. Optinen suorituskyky: 8,38 mm posliinilaminoidut lasit voivat tehokkaasti vähentää auringonpaisteen siirtymistä ja laskea lämpötilaa.
2. Sound-todiste, koska PVB-kalvo voi estää tehokkaasti äänensiirron, 8,38 mm: n posliinilaminoidut lasit voivat vähentää melua.
3. Suomakestävyys: voidaan laajentaa kosketuksiin luodinkestävän lasin ja räjähdyssuojattujen lasien kanssa luodin, pommin ja voimakkaan voiman estämiseksi jne.
4. Turvallisuus, kun lasi on rikki, roskat pysyvät kiinni elokuvissa ja eivät pudota.
5. Ei avoin, voi suojata yksityisyyttä tehokkaasti.
6. Voit leikata räätälöityä kokoa.

## **Posliinilaminaattien käyttö 8.38mm:**

1. Voidaan käyttää lasioviin, lattiaan, portaikkoon,
2. Voidaan käyttää lasikiskoksi, aidaksi, julkisivuksi, väliseinäksi.
3. Voidaan valmistaa pöytälevystä, pöytälevystä.

## **Tekniset tiedot:**

**Sun Global Glass -materiaalilla on täysi valikoima värejä ja paksuutta laminaattilaseille:**

1. Kylmän nimi: 8,38 mm posliinilaminaatti
2. Muut nimi: 8,38 mm posliinisovellin lasi; 8,38 mm valkoinen läpinäkymätön laminoitu lasi; 8,38 mm: n valkoinen läpinäkymätön kerros lasi
3. Lasivärit: kirkas, erittäin kirkas, himmeä, euron pronssinen, tummanharmaa, euroharmaa, tummanvihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, tummansininen.
4. PVB-värit: kirkas (läpinäkyvä), läpinäkyvä, läpinäkymätön valkoinen, maitovalkoinen, vihreä, sininen, pronssi, harmaa ja muut pantonivärit
5. Paksuus: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm jne
6. Paksuus yksittäislasi: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
7. Koostumus: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5), 661 (6 + 6)
8. Vakiokoko: 1830mm \* 2440mm; 2134mm \* 3300mm tai räätälöityjä kokoja
9. Suurin koko: 3M \* 12M

### **Laatu:**

1. Tapaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardit: ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI Z97
2. Valitse 40% korkealaatuisista, tasalaatuisista tasalaatuisista lasilevyistä, jotka ovat tasalaatuisia ja puhtaita laminoitua varten
3. Käytä parasta laatua olevaa PVB-kalvoa kotimaiselta toimittajalta

### **Tuotetiedot 8.38 mm posliinilaminaattilasille:**

#### **Tuotekuvat:**






**PVB-värit:**



**Tuotantolinja:**

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



**Pakkaus ja lataus:**





**Lupaamme, että saat 8,38 mm posliinilaminaattilasi korkealaatuiselta ja turvalliselta tilalta meiltä!**