

# Kiina rakentaa lasin valmistaja tuottaa räätälöityjä koon sandwich lasi 4mm lämpöä vahvistaa lasi + 0,89 DuPont Sentry elokuva + 4 puoli karkaistua lasia

4 MM + 4 MM SGP puoli karkaistu laminoidun lasin tehdään kaksi kerrosta [4mm lämpö vahvistettua lasia](#) ja 0,89 mm paksuus DuPont Sentry elokuva, jotka takaavat laminoitujen turvatoiminto. Vertaa PVB/EVA elokuva laminoitu lasi, SGP laminoidusta lasista on suurempi lujuus, suurempi selkeys, enemmän kestävyyttä, enemmän monipuolinen rakenne ja joustava asennus helpottavat uusimmat ja tiukimmat mukautua nykypäivän rakennusmarkkinoilla.

Tärkeintä on, että SGP laminoitu lasi parantaa suorituskykyä hurrikaani ja luodinkestävä lasi ja voi itse painon laminoitujen jossain määrin.

## Erittely:

1. lasi alustan vaihtoehtoja: ultra selkeä float-lasi, kirkas lasi, sävylasit, heijastava lasi, silkkipaino lasi, Low-E glass, himmeä lasi, jne.
- 2.SGP Sentry kalvonpaksuus: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm
- 3.SGP merkki: Du Pont tai Saflex SOLUTIA
4. enimmäispituus: 6000mm bespoke
5. maksimi leveys: 2500mm, muokattavissa
6. tasomainen laminoitu lasi sekä laminoitu kaareva lasi ovat saatavilla

## Tekniset tiedot PVB ja SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m <sup>3</sup>	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

### **Puolet karkaistu 4MM float lasi + 0,89 SGP sentry elokuva + puoli karkaistu 4 MM float lasi etuja:**

- 1.4 MM Lämpölujitettu kirkas lasi on noin kaksi kertaa yhtä vahva kuin [4MM selkeä float-lasi](#), 4MM sävytetty lasi, 4mm heijastava lasi tai muu hoitamaton lasi.
2. lämmön voimaa lasi ei ole spontaani räjähdys, se on yleensä tietyn lasia tarvittaessa lisää voimaa vastustaa tuulen paine, lämpö stressiä.
3. Kun 4mm puolet karkaistu lasi toimii SGP elokuva yhdessä, joka ymmärtää hyvän turvallisuustason paitsi iso kustannus lämmön liottaa testi.
4. SGP sentry laminoitu lasi parantaa suorituskykyä luodinkestävä lasi.
5. SGP sentry laminoitu lasi vähentää jossain määrin laminoidun lasin.
6. erittäin kestävä ja kestävä ja pitää virheetön ja avoin vuosien altistumisen jälkeen.

### **SGP-sovellus:**


Kuin [SGP muut-lasi](#) on hyvä avoimuuteen sekä ja se kestää tuuli paineisiin, lämpö stressiä ja hurrikaani hyökkäys ja niin edelleen. Se on laajalti käytetty eri toimialoilla. Turvallisuus-, kauneus- ja ainutlaatuinen yhdistelmä maksupyyntöstä SGP laminoitu lasi sovelluksia on laajempi.

1. paikoin että on pohdittava turvallisuutesi.
2. paikat toiminto bulletproof, varkaudenesto, ex-hurrikaani todiste.
3. lasilattiana, lasikäytävä.
4. kerrostaloja, suurissa julkisissa rakennuksissa turvalasi.
5. suuri koko arkkitehtuurin lasi.

**Laadukasta sertifikaatit:**

1. 4 mm + 4 mm SGP puoli karkaistu laminoitu lasi tavata Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. 4 mm + 4mm SGP puoli karkaistu laminoitu lasi täyttää Euroopan kahden EN12543, E12510
3. 4 mm + 4 mm SGP puoli karkaistu laminoitu lasi täyttävät British standard BS6206


**Kuvan tiedot 4 mm + 4 mm SGP sentry elokuva ei täysin karkaistu laminoidusta lasista:**



**PVB murtuminen laminoidun lasin & karkaistu lasi & SGP laminoidusta lasista:**




12mm Laminated Glass with SGP Interlayer




12mm Laminated Glass with PVB Interlayer

*Sun Global Glass*



12mm Tempered Glass

**Tuotantolinjan:**





**Paketti:**



