

SGG 8mm 10mm 12mm framelss himmeä Temperoitu lasiovi, happo etsattu lasiovi-CE / BS 6206, ISO9001, CCC vakiolaatu

Forsted lasiovi tekemät himmeä karkaistua lasia (happo etsattu lasi tai hiekkapuhallus lasi) tai hehkutettu jäälasi. Pääasiassa paksuus 8mm 10mm 12 mm. käyttö himmeä lasi ovi-paneelina koska jäälasi on läpikuultava, anna valo juuri oven, mutta stop selkeä näkemys. Se myös antaa elegance ripaus oven. Lasiovi voi olla koko näytön happo etsattu tai himmeä malleja, kuten raita tai monimutkaisia kuvioita. Jäälasi ovi voidaan laminoitua lasia ja eristetty lasia luoden eri toimintoja tarvitaan, kuten äänen todiste siitä lasi ovi.

Ominaisuudet:

Turvallisuus-Karkaistu jäälasi ovi on valmistettu [karkaistua lasia](#), on 5 kertaa vahvempi kuin joko laminoimalla. Jos rikkoutumisen tapahtunut, lasi särkyneet monia pieni lasi hienoksi ilman teräviä reunoja. Se on suojattu ihmisiä vakavaa vahinkoa.

Tietosuoja-Karkaistu jäälasi määrittää eri tavoin yksityisyyden suojan eri suunnittelu. Meillä on koko näytön [jäälasi](#), ja particial himmeä malleja.

Sisustus-Sun Global Glass tarjous eri malleja himmeä karkaistua lasia, kuten täysikokoinen himmeä lasi, geometrisia kuvioita himmeä lasi (diamond, raidat, pisteitä, neliö...), monimutkainen malleja jäälasi.

Funktio - himmeä karkaistua lasia voi kuuluu laminoitu lasi estämään inbreakage tai äänieristys lasiovi.

Karkaistu himmeä lasiovet sovellukset:

- himmeä suihku ovi
- toimiston himmeä oven
- himmeä täyttää huoneen ovi
- himmeä makuuhuoneen ovi
- Hotellin himmeä
- villa jäälasi ovi
- Muut

Tekniset tiedot:

Himmeä karkaistu lasiovet tehdä itse laulaa lasi tai kaksinkertainen eristyslasien.

Yhden tyyppin lasiovet paksuus: 8mm 10mm 12mm jne

Paksuus Kahden hengen tyyppi lasiovet: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm jne

Lasi tyypit: himmeä Temperoitu lasiovi, himmeä [laminoitua lasia](#) ovi, himmeä [eristetty lasi](#) ovi

Lasi ovi kokoa: räätälöityjä koon oversize on saatavilla

Prosessin tiedot: kiillotettu reunat, leikkaukseen reikiä

Quality Control:


1. sellaisten BS 6206 UK turvalasi standard.
2. sellaisten EN 12150 CE Euroopan turvalasi standard.
3. sellaisten CCC ja ISO 9001-2015 Kiinan turvallisuuden lasi standardi.

Tuotetiedot:



Ovet jäälasi karkaistua 8mm 10mm 12mm kuvia tuotteesta:



Prosessitiedot karkaistua oven lasi:



Tuotantolinjan karkaistua oven lasi:



Paketti ja lastaus:



Lupauksemme on, että saamaan jäälasi ovi karkaistua 8mm 10mm 12mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.