

SGG 8 mm + 8 mm selkeä karkaistu laminoitu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

8 mm + 8 mm selkeä karkaistu laminoitun lasin tunnetaan myös nimellä laminoitu turvalasi, on laminoitu lasi, joka on valmistettu kahdesta kerroksesta 8mm selkeä float-lasi jälkeen karkaisu prosessi. Keskimäinen kerros on enimmäkseen PVB elokuva jälkeen Lämmitys, korkeapaineinen erityinen prosessi lasi tarttuvuus yhdessä kaksi kerrosta on turvalasi. Laminointi prosessi lasi on erittäin vahva ja korkea suojaava rikkoontumiselta.

Laminoitua lasia tyyppi:

1. EVA elokuva laminoitu lasi, EVA elokuva laminoitua lasia käytetään sisustuksessa, EVA liima ei ole kovin vahva, ei saa käyttää ulkopuolella.
2. PVB elokuva laminoitun lasin PVB elokuva laminoitua lasia käytetään yleisimmin verrattuna muiden laminoitujen, tarkoitus on erittäin hyvä toiminto, kiinnittyvyys ja hinta on erittäin kilpailukykyinen.
3. vakaus-ja Kasvusopimuksen laminoitun lasin, vakaus-ja Kasvusopimuksen laminoitu lasi käytetään kuin hurrikaani lasi, vakaus-ja Kasvusopimuksen lasi on erittäin vahva kiinnittyvyys, voidaan myös käyttää alueella on voimakas liimaus.

Ominaisuudet:

1. turvallinen lasi toiminto: 8 mm + 8 mm selkeä karkaistu laminoitun lasin, karkaistu lasi, lasi tauko pieniksi toiminnon rakeinen ja sidos PVB elokuva, ei putoa maahan. Se on kaikkein turvalasia tällä hetkellä modernissa rakennuksessa.
2. äänieristys: PVB tai vakaus-ja Kasvusopimuksen/EVA elokuva tiheys ovat erilaisia lasi ja lopettaa äänen siirto jossain määrin.
3. UV-säteiltä vähentäminen: karkaistu laminoitu lasi vähentää UV-säteiltä levinneisyys.
4. palonkestävyys: laminoitu karkaistu lasi suojaa rakennusten palontorjuntaa.
5. energiansäästö: karkaistu laminoitu lasi tehdä valoa samalla vähentää lämmönläpäisyä. Erityisesti laminoitujen koostui heijastava lasi- tai low e glass.
6. sisustus: lasilevyt klassinen materiaali, eri välisen kerrokset ovat todellinen katseenvangitsija. Karkaistu laminoitua lasia voidaan tuottaa silkki, metalli, höyhenet, ruoho, läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä tai läpinäkymätön elokuvien tai kuvien tulostamisesta.

Sovellukset:

1. akvaario havainto ikkunalasi
2. aluksen havainto ikkunalasi
3. vedenalainen maailma ikkunalasi
4. suihku oven lasi
5. katos lasi

6. verho seinä lasia

7. katto lasi

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 8000 mm pituus

Paksuusalueella: 4mm 65mm paksuus, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, jne.

Alueen väri: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, väritön perustuu asiakkaiden vaatimus.

Lisätietoja käsittely:

8 mm + 8 mm selvää, laminoitua karkaistua voidaan työstää oikein kiillotettu reunat, turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikattu outs koota erilaisia asusteita.

1. laminoitua karkaistua lasia kuuluu sisätilojen stressiä lasi. Ennen tehdä laminointi prosessi lasi täytyy leikata muovaus, poraus- ja jysintäkoneet.
2. Kun valmis tuotanto laminoitu lasi, lasi ei voida leikata enää, koska se aiheuttaa räjähtää.
3. laminoitua karkaistua lasia reunat on pitoisuus stressi, on suojattava hyvin, eivät voi käyttää terävä esineitä osuma reunan lasi, tai helppo lasi räjähtää.

Laadukasta sertifikaatit:

1. Kiinan laatustandardi ISO9001 ja CCC
2. Euroopan kahden EN12543, E12510
3. British standard BS6206
4. Pohjois-Amerikan standardin ANSI Z97.1

Kuvan tiedot 8 mm + 8 mm selkeä karkaistu laminoidusta lasista:

Tuotekuva:





Karkaistu laminoitun lasin rikkoutuminen:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:





Paketti:



