

## **SZG 8mm matala rauta-keräminen frit-lasi - Väri ja muotoilu voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan.**

8 mm: n matala raudan keräminen fritlasi (kutsutaan myös 8 mm: n silkkipainolasiksi, 8 mm silkkipainovärit maalattua lasia, 8 mm silkkipainoinen karkaistu lasi, 8 mm maalattu karkaistu lasi, 8 mm maalattu karkaistu lasi, 8 mm painoväri, 8 mm maalattu lasi) keräminen maali kerrosta **8mm ultrakirkas lasi** pintaan ottamalla käyttöön silkkipainoprosessi. Lasi-seulapainatus on seulapainelevyn käyttö ja lasilasin käyttö, koristekuviointi lasilla. Painettu lasi panee uunin lämpötilan 520 ~ 600 ° C: n päälle polttamiseen, lasin lasinpinnalle tulostus voidaan konsolidoida lasissa, värikkäiden koristekuvioiden muodostumista.

### **Ominaisuudet:**

1. Karkaistut lasiominaisuudet: 8mm super kirkas Silkkipainovärit valmistetaan karkaisuunissa ja niillä on karkaistu turvalasi, 5 kertaa kovempaa kuin 8 mm: n ylimääräinen selkeä floatlasi.
2. Väri ei haalistu: 8 mm: n keräminen frit-lasi ei haalistu ikuisesti, jopa rikki.
3. Erilaiset väri vaihtoehdot: SZG tarjoaa kaikki värit, jotka perustuvat PANTONE- tai RALCOLOR-kaavioihin
4. Real & eloisa kuvamateriaali: väri on kopion väri, joka perustuu PANTONE- tai RALCOLOR-kaavioihin
5. Tulostus: vain CAD-piirtämisen ja värikoodin

### **Sovellukset:**

8mm matala rautaa Silkkipainovärit ovat laajalti käytössä Arkkitehtoniset sisustus-, sisustus-, lasihuonekalut ja elektroniset lasituotteet, katso alla:

Lasiovien ovet tai lasiovet

Lasipöytälevyt

Lasiseinä tai lasiseinä

Lasitaidat, lasikaiteet, lasirauta jne.

### **Tekniset tiedot:**

1. paksuus: 4 mm matala raudanvalolasi, 5 mm matala rautapainolasi, 6 mm matala raudanvalolasi, 10 mm matala rautapainolasi, 12 mm matala raudan painolasi, 15 mm matala raudan painolasi, 19 mm matala raudan painolasi
2. Vähimmäiskoko: 300 x 300 mm  
Suurin tulostuskoko: 3300x12000mm
3. värit: Mikä tahansa väri Pantone- tai RAL-kaavion mukaan


4. Reiät, reunat, turvallinen kulmaprosessi asiakkaiden piirustuksen ja suunnittelun pohjalta.

### **Laatu:**

1. 8mm erittäin kirkas silkkilasi täyttää BS 6206 UK: n turvalasit standardin.
2. 8 mm erittäin kirkas silkkilasi täyttävät EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasisarjan.
3. 8mm erittäin kirkas silkkilasista täyttävät kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC)
4. 8mm erittäin kirkas silkkilasi täyttää standardin GB15763.2.

### **Tuotetiedot 8mm painatus kristalli karkaistu lasi:**

### **Tuotekuvat:**

A white, angular glass object, possibly a decorative piece or a component, is shown against a black background. The object has a complex, multi-faceted shape with sharp edges and a smooth surface. The text "Sun Global Glass" is embossed on the front face in a serif font.

*Sun Global Glass*



**Tuotantolinja:**



**Pakkaus ja lataus:**



**S Z G**

**Professional glass manufacturer**

