

SZG-lasin valmistaja-Laadukas rakennus lasi-8mm Acid syövytetty karkaistu lasi kylpy huone

8mm Acid syövytetty karkaistu lasi suihku ovi tehdään 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi paneeli, yleensä paksuus lasi voi olla 8mm, 10mm, 12mm, jne. On olemassa monia muita erilaisia lasi yleensä käytetään suihku lasia, esimerkiksi kirkas karkaistu lasi suihku ovi, [erittäin kirkas karkaistu lasi](#) suihku ovi, [Huurre lasi](#) Suihku huone, liuku värjäys lasi kylpy huone, laminoitu lasi suihku ovi ja jne. Nykyään 8mm karkaistu happo syövytetty lasi on laajalti käytetty kylpy huone, se on mukava näköinen ja yksityisyyden säilyttäminen. Mikä on enemmän, se on eräänlainen turva lasi. Verrattuna jotta [8mm hehkutettu lasi](#) suihku ovi, 8mm himmeä karkaistu lasi suihku ovi on 5 kertaa vahvempi, ja kun se on rikki, lasi paneeli tulee pieniä hiukkasia ja tylppä reunat, jotta se voi vähentää vahinkoa ihmisille.

Tyyppi suihku lasi:

1. kirkas karkaistua lasia,
2. hapan syövytetty karkaistu lasi
3. liuku värjäys karkaistua lasia
4. laminoitu lasi ja laminoitu karkaistua lasia
5. ääni eristys lasi, jne.

Tekniset:

Lasi tyyppi: 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi suihku ovi

Toinen nimi: 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi suihku ovi, 8mm turva lasi suihku ovi, 8mm himmeä karkaistu lasi ovi, 8mm kirkas happo syövytetty kylpy huone lasi, 8mm himmeä suihku lasi, 8mm karkaistu lasi kylpy huone, 8mm Acid syövytetty suihku huone, jne.

Paksuus: 8mm, 10mm, 12mm, jne.

Koko: oversize, mukautettu koko (min: 300mm x300mm, Max koko: 3300x12000mm)

Lasin käsittely: kiillotettu reuna, pyöreä kulma, pora reiät, leikattu lovet, lovea, jne.

Saatavilla olevat värit: erittäin kirkas, kirkas, vihreä, sininen, pronssi, painetut värit, himmeä, jne.

Paketti: Packed viennin puinen laatikot

Toimitus: 7-15 päivää, kiireellinen toimitus palvelu on saatavilla

Ominaisuuksia:

1. korkea lujuus: verrattuna 8mm hehkutettu lasi suihku huone, 8mm Acid syövytetty karkaistu lasi osio on 5 kertaa vahvempi.
2. korkea turvallisuus: 8mm himmeä karkaistu suihku lasi voi vähentää vahinkoa ihmisille, koska se tulee pieni kuutio kappaletta, kun se on rikki.
3. lämmön kestävyys: 8mm himmeä karkaistu lasi suihku ovi kestää lämpö tila-alue on 250 °C on 320 °C.
4. yksityisyyden suoja: 8mm Acid syövytetty suihku lasi on ei-läpinäkyvä.
5. kaikki käsittely, kuten kiillotus reuna, pyöritys kulma, poraus reikiä, lovea, leikkaus lovet, jne., on oltava valmis ennen kuin se on karkaistu.

Laadun valvonta:

Koska karkaistu lasi on laajalti käytetty modernissa rakennuksessa, on erittäin tärkeää valvoa laatua toimisto lasi osio. Sun Global Glass tuottama karkaistu lasi on seuraavien standardien mukainen:

1. BS 6206 UK turva lasi standardi.
2. en 12150 CE eurooppalainen turva lasi standardi.

3. Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.

Tuotteen kuva:



Tuotanto linja:



Pakkaus & lastaus:



