SZG-lasinvalmistaja-rakennuslasi - 8 mm karkaistua mustaa lasia

8 mm karkaistua mustaa lasia valmistetaan normaalista kirkkaasta lasista tai erittäin kirkkaasta lasista. Se on eräänlainen koristelasi, jota käytetään yleisesti suihkulasina, ovina, toimisto-väliseinä, julkisivut, kaide, kaide jne. Karkaistulla mustalla lasilla on tavallisen karkaistun lasin turvaominaisuudet. Se on räätälöity asiakkaiden suunnittelun mukaan, mukaan lukien paksuus, koko, värit ja viistot etäisyydet. Paitsi mustaa taustaa, voimme säätää aallotettua lasia taustalla millä tahansa värillä.

Kuvat 8 mm mustasta karkaistusta lasista:




Shenzhen Sun Global Glass



Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, leikkaukset, lovet, on viimeisteltävä ennen karkaisua.

8 mm reeded-karkaistun lasin edut:

1. vahvuus: 8 mm: n karkaistu huurrelasi mustalla taustalla on noin 4-5 kertaa kovempi kuin karkaistun lasin, se kestää raskaampia iskuja.

2.Turvallisuus: Kun 8 mm: n karkaistu karkaistu lasi rikkoutuu, siitä tulee pieniä kuutiopaloja ilman teräviä reunoja ja kulmia.

3. karkaistu lasinen lasi on erinomainen koristeluun.

4. värillinen huilulasi on mittatilaustyönä, se voi vastata asiakkaiden vaatimuksiin hyvin.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi	8 mm mustaa karkaistua lasia
Muut kuvaukset	8 mm karkaistu uurrettu lasi mustalla taustalla, 8 mm karkaistu musta ruoko lasi, 8 mm karkaistu karkaistu kuvioitu lasi, 8 mm harjattu musta hopeoitu arkkitehtoninen valettu lasi, 8 mm musta uritettu lasi jne.
Saatavilla olevat värit	Taustan väriä voidaan säätää. Mikä tahansa väri on saatavana.
Rihlattu väli	Mukautettu
Koot	Räätälöity koko
Paksuus	4 ~ 19mm

Tiukka laadunvalvonta:

Teemme tiukat laatutarkastukset jokaisen prosessin jälkeen ja ennen toimitusta.

Laatustandardit:

SZG - Karkaistu reeded-lasi, jonka on tuottanut Shenzhen Sun Global Glass, täyttää seuraavat laatustandardit.

1. Kiinan turvalasistandardi (CCC).

2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardeista.

3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN12150.

4. ANSI Z97 USA -laatustandardit.

Karkaistun lasin sovellukset:

1. kaide, kaide, kaide, parveke;

2. suihku huone;

3.Storefront-lasi, väliseinät;

4. ovet;

5. julkisivut.



Muun tyyppinen SZG-uurrettu lasi saatat olla kiinnostunut:

Kirkas lasinen lasi;

Erittäin kirkas laskostettu lasi:

Himmeä laskostettu lasi;

Sävytetty lasinen lasi;

Laminoitu laskostettu lasi,

Uurrettu lasipeili jne.