


8 mm: n ultra kirkas karkaistu lasitettu lasi käytetään yleensä sisustuslasina, lasia tuottaa 8 mm: n erittäin kirkas float-lasi raaka-aineena, veistämällä **8 mm: n ultra kirkas float-lasi** aallotettuihin muotoihin ja lasi karkaisuuniin, lämmitä lasi pehmenemispisteeseen ja nopea jäähdytys pinnan vetolujuuden muuttamiseksi. Karkaistu prosessi tekee lasista viisi kertaa kovempaa kuin floatlasi, särkyessään se hajoaa pieniksi kuutiopalasiksi, jotka eivät ole haitallisia ihmiselle. Lisäksi kuvioidun ulkonäön ansiosta aallotetulla lasilla on kyky levittää valoa ja suojata yksityisyyttä sisätiloissa.





Karkaisun lasitetun lasimme edut

1. Karkaistu aallotettu lasi on tyypistä turvalasia, joka on 4-5 kertaa vahvempi kuin tavallinen kirkas floatlasi, lämpörikkoutumisen vähentämiseksi. Kun rikkoutunut karkaistu lasitettu lasi rikkoutuu, se hajoaa pieniksi kuutiomeksi sirpaleiksi, jotka voivat vähentää vaarattomuutta.

2. Karkaistu aallotettu lasi on kuvioitu ulkonäöltään aallotetulla muodollaan, jokainen huilu luo tehokkaan vääristymän opasiteetin, tämä ominaisuus tarjoaa yksityisyyttä ja sitä käytetään laajasti alueilla, joilla yksityisyyttä on suojattava, kuten suihkuhuone, väliseinä, ikkuna jne.

3. Luova, aallotettu muotoilu tekee lasista vanhanaikaisen ja arkkitehtonisen tunnelman, joka ei vain suojaa yksityisyyttä, vaan myös koristeellista roolia. Se näyttää täydelliseltä yhdistettynä teräviin, moderneihin linjoihin.

4. Sun Global Glass tarjoaa laadukasta räätälöintiä, eri paksuus, koko, väri ovat kaikki räätälöitävissä asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme myös kiillotusreunoja, reikien poraamista, leikattuja lovia jne. Prosessipalvelua.

Aallotetun lasin sovellukset

Ikkuna

Ovi

Toimiston väliseinä

Olohuone

Kylpyhuone

kaiteet

Kalustekaappi

jne



Tuotantolinjamme

Shenzhen Sun Global Glass Co, Ltd on ammattimainen rakennuslasin valmistaja Shenzhenissä Kiinassa. Se perustettiin vuonna 1993, ja se vie 13000 neliometriä. Siinä on edistyksellinen CNC-leikkuukone, automaattinen hiomakone, karkaistu uuni, eristetyn lasin tuotantolinja jne. Esimerkiksi Eristelasin

päivittäinen tuottavuus on 5000 m²; karkaistu lasi päivittäinen tuottavuus on 13000m²; laminoidun lasin päivittäinen tuottavuus on 8000 m² jne.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Todistuksemme

Kansainvälinen standardi ISO 9001

Kiinalainen turvasistandardi CCC

Eurooppalainen standardi CE EN14449

Amerikkalainen turvasistandardi SGCC ANSI Z97



Vie pakkaus ja lastaus

Jokainen lasilevy erotetaan korkeasta ja laadukkaasta homeesta.

Ennen pakkaamista jokainen lasilevy on tarkistettava.

Käytetään aivan uutta, kestäväää, merikelpoista vanerilaukkua, jossa on vaahtosuojaus.

Jokainen kotelo kiinnitetään metallihihnalla.

