


SZG 9,14 mm karkaistu laminoitu lasiovisuoja - paras lasikatosvalmistaja ja tehdas Kiinassa

[laminoitu lasi](#) voidaan pöi ammattilainentarjoaa talolle käytännöllisen ominaisuuden. Yleensä sijoitettuna ovien yläpuolelle, lasikatos pitää sään kaukana ulko-ovista, kirkas lasikuomu antaa luonnollisemman ig ht - lähetyksen sisäänkäynnin alueelle.

Lasivaihtoehto: Lamiinoitu lasi is h ig hly suositellaan ylälasille.

Laitteisto: Saatavana asiakaspyyntöä kohden (Jos lasisi pituus on yli 2000 mm (78 ")), suosittelemme 3 sarjaa laitteistoa, muuten 2 sarjaa riittää)



Edut:

1. Laminoitua lasia käytetään laajalti lasikuuruprojekteissa, kun kerrostettu lasi rikkoutuu, se pysyy kiinteänä kalvon sisällä minimoiden riskin ihmisille
2. H ig h lujuudella karkaistu laminoitu lasi-katos voi olla hst ja raskaampia iskuja, kuormittaa raskaammin me ig ht, laminoitu lasi-katos voi ylittää voimakkaan tuulen ja lumen kuormat.
3. Esitetyn lasikaton kulma säädetään arvoon 90 ° tai d 95 °.

toiminnot:

1. Tämä lasikatos tarjoaa käytännöllisen h ig h -toiminnon rakennukseen, tarjoaa suojan kaikilta säätelkijöiltä, kun ne tulevat sisään ja ovat olemassa.

2. Tällä laminoitulla lasikatolla on hyvä ig ht: n siirto, ja kerrosten välinen kalvo voi vähentää haitallisen ultraviolettisäteiden välittymistä.
3. Peitä käytävä rakennusten välillä tai kuljetettavaksi.
4. Tunnista pääsy ja tee siitä kutsuva paikka.

KUVAT:



Tekniset tiedot:

Lasin nimi: laminoitu karkaistu lasiovi-katosjärjestelmä

Lasin paksuus: 9,52 mm lasikuomu, 11,52 mm lasikuomu, 13,52 mm lasikuomu, 17,52 mm lasikuomu, 21,52 mm lasikuomu jne.

Normaali koko: räätälöidyt koot perustuvat asiakkaisiin

Paketti: Vie puiset laatikot, pahvipakkauspalvelu on saatavana



**Laatustandardit:**

SZG-lasitehtaan tuottama karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat standardit:

1. Kiinan turvalasin pakollinen sertifikaatti (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.
4. SGCC-sertifikaatti amerikkalaisesta laminoidusta turvalasistandardista.

Tuotantolinjat:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Turvallinen pakkaus ja lastaus:



Export carton front view



Export carton back view



Sealing with glue tape and metal staples



Carton opening view



5-ply cardboard



Corner protection/bubble bag/side protection



Packing view



Packing view, Glass packed in



Packing materials

