

## SZG 9,52 mm valkoinen pvb -laminoitu lasi - parhaat laminoidut lasimerkkien valmistajat ja tehdas Kiinassa

9,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi on valmistettu kahdesta kerroksesta [4mm karkaistu lasi](#) voileipä maitovalkoisella pvb yhdessä. Keskimäinen kerros on 1,52 mm: n valkoinen PVB-kalvo, kuumennuksen ja korkeapaineisen erikoisprosessin jälkeen nämä kaksi kerrosta lasin tarttuvuudesta. Laminoitua lasia pidetään turvalasina nykyaikaisilla rakennusmateriaalimarkkinoilla. Laminaatioprosessin takia laminoitu lasi on erittäin vahva ja suojaa voimakkaasti murtumiselta.



**Maitovalkoinen PVB -laminoidun lasin ominaisuudet:**

1. Maitovalkoinen pvb -laminoitu lasi tarjoaa lasille hiekkapuhaltuneen tai hapolla syövytyn vaikutelman, se on eräänlainen huurrelasi, joka voi suojata ihmisten yksityisyyttä.

2. Valkoinen laminoitu lasipinta on jopa hämärän näköinen, ja se on sileä ja helppo puhdistaa, ja sitä käytetään laajasti sisustuslasina.

3. Turvalasin ominaisuudet: Sama kuin tavallisessa laminoitussa lasissa, särky sitoutuu pvb-kalvolla eikä pudota alas.

4. Mallituotteen lasiominaisuudet: särkymisen jälkeen lasi murtuu pieniksi rakeisiksi, särkyminen ei vahingoita ihmisiä ja tarttuu PVB: n mukaan.

5. UV-säteilykestävyys: maitovalkoinen laminoitu lasi vähentää UV-säteilyjen tunkeutumista ja suojaa sisätiloissa olevia esineitä UV-säteiltä. On hyvä valinta pitää esineet auringonsäteilyltä.



**erittely:**

Lasi: 44,4 maitovalkoinen karkaistu laminoitu turvalasi

Muu lasin paksuus: 11,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi, 13,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi, 17,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi, 21,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi, 25,52 mm maitovalkoinen laminoitu lasi jne.

Suurin koko: 3300x12000mm

Lasin väri: kirkas laminoitu lasi, vähän rautaa laminoitu lasi, vihreä laminoitu lasi, pronssilaminoitu lasi, sininen laminoitu lasi, harmaa laminoitu lasi, hapolla syövytetty laminoitu lasi, silkipainolaminoitu lasi, low

e -laminoitu lasi jne.

PVB-paksuus: 0,76 mm pvb-laminoitu lasi, 1,14 mm PVB-laminoitu lasi, 1,52 mm PVB-laminoitu lasi, 1,9 mm PVB-laminoitu lasi jne.



### Laatusertifikaatit:

9,52 mm maitovalkoinen pvb -laminoitu lasi on valmistettu tiukasti ISO9001-laaturjestelmän mukaisesti, ja se on läpäissyt seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatustandardit:

1. 9,52 mm maitovalkoinen pvb -laminoitu lasi täyttää CCC: n (kiinalainen turvalasi pakollinen sertifikaatti).

2. 9,52 mm maitovalkoinen pvb -laminoitu lasi täyttää Kiinan laminoidun lasistandardin GB9962.

3. 9,52 mm maitovalkoinen pvb -laminoitu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN12543, EN14449, yhdysvaltalainen turvalasi SGCC.



**Sovellukset:**

Sisälasissa 9,52 mm maitovalkoisen pvb-laminoidun lasin käyttö, sama kuin alla:

Lasinen väliseinä

Lasinen suihku-ovi

Lasikatto

