SZG Al u mini u m U -kanava kattolasille --- Parhaat al u mini u m U kanava toimittaja sisään Kiina

SZG al u mini u m U -kanava prod u ced al u mini u m seoksella. Al u mini u m -kanavat (tunnetaan myös nimellä U-kanavat) ovat yleisiä p u rpose extr u -jaksoja ja voivat olla u sed monissa sovelluksissa. O u r Al u mini u m -kanavia on saatavana metalliseoslaatuina SS-304 tai SS-316. Tällä seoksella on keskimääräinen lujuus u m ja erinomainen korroosionkestävyys, mikä tekee U-kanavista ihanteelliset sisä- ja u-ovien u-kaiteet.



Asennustapoja on kolme: u ndergro u nd, gro u nd ja sivu, ruostumaton teräs suoja voidaan asentaa

tarvittaessa. Lukuun ottamatta al u mini u m U -kanavaa, on kaide, kaidekiinnike / s u -portti, lasipuristimet lisävarusteita varten myös kaite / aita / bal u -lasisäveltä. C u -stomeeri voi valita yhden tai kaksi yllä olevaa laitteistoa tehdäkseen A u: stä muodostuneen des ig n: n.

erittely:

Tuotteen u ct nimi: Al u mini u m U-kanava kaiteeseen / aitaan / bal u-nauhaan

Pituus: normaalisti 3m

Materiaali: Al u mini u m -seos SS-304 tai SS-316

Kansi: Al u min u m jauhemaalaus- tai PVDF-pinnoitteella, ruostumaton teräs tahra- tai peilipinnoitteella, asiakkaiden vaatimus u est voidaan c u stomized

Väri: Hopea, mikä tahansa väri, joka perustuu c u -stomerkin des ig n: ään

Lasin paksuus: 10 mm 12 mm 15 mm jne

Al u mini u m u -kanavan asennus:

screw the aluminum groove to the floor and drill the drain hole

install the wedge



install glass pad

install the tempered or laminated glass

turn the screw downward to secure the glass

put the top cover over the screw

Asennustapa:

Asennustapoja on kolme tyyppiä, katso alla:

Al u mini u m U-kanavasovellus:

Al u mi u m U-kanava voi u näkyä erikseen tai muiden lisälaitteiden kanssa kaiteen / aidan / bal u -lasilasin kanssa.

Kehystetty lasikaide / bal u -lanka / aita:

Kehyksetön lasikisko / bal u-nauha / aita-aita: