

SZG Al u mini u m U -kanava kattolasille --- Parhaat al u mini u m U kanava toimittaja sisään Kiina

SZG al u mini u m U -kanava prod u ced al u mini u m seoksella. Al u mini u m -kanavat (tunnetaan myös nimellä U-kanavat) ovat yleisiä p u rpose extr u -jaksoja ja voivat olla u sed monissa sovelluksissa. O u r Al u mini u m -kanavia on saatavana metalliseoslaatuina SS-304 tai SS-316. Tällä seoksella on keskimääräinen lujuus u m ja erinomainen korroosionkestävyys, mikä tekee U-kanavista ihanteelliset sisä- ja u-ovien u-kaiteet.



Asennustapoja on kolme: u ndergro u nd, gro u nd ja sivu, ruostumaton teräs suoja voidaan asentaa

tarvittaessa. Lukuun ottamatta al u mini u m U -kanavaa, on kaide, kaidekiinnike / s u -portti, lasipuristimet lisävarusteita varten myös kaite / aita / bal u -lasisäveltä. C u -stomeeri voi valita yhden tai kaksi yllä olevaa laitteistoa tehdäkseen A u: stä muodostuneen des ig n: n.

erittely:

Tuotteen u ct nimi: Al u mini u m U-kanava kaiteeseen / aitaan / bal u-nauhaan

Pituus: normaalisti 3m

Materiaali: Al u mini u m -seos SS-304 tai SS-316

Kansi: Al u min u m jauhemaalau- tai PVDF-pinnoitteella, ruostumaton teräs tahra- tai peilipinnoitteella, asiakkaiden vaatimus u est voidaan c u stomized


Väri: Hopea, mikä tahansa väri, joka perustuu c u -stomerkin des ig n: ään

Lasin paksuus: 10 mm 12 mm 15 mm jne

Al u mini u m u -kanavan asennus:



**screw the aluminum groove to the floor
and drill the drain hole**




install the wedge



install glass pad



install the tempered or laminated glass



**turn the screw downward to secure
the glass**



put the top cover over the screw

Asennustapa:

Asennustapoja on kolme tyyppiä, katso alla:



Alu mini u m U-kanavasovellus:

Alu mini u m U-kanava voi näkyä erikseen tai muiden lisälaitteiden kanssa kaiteen / aidan / balu-lasiasin kanssa.



Kehystetty lasikaide / bal u -lanka / aita:



Kehyksetön lasikisko / bal u-nauha / aita-aita:

