

## **SGG Kirkas karkaistu lasi 10MM- Turvallisuus vahvistui rakennus lasi karkaistu**

**Kirkas karkaistu lasi** leikataan kirkas lasi osaksi mukautetun koon, kuumentamalla sitten lähes lasin pehmenemispisteen 700 astetta, jäähdytetään sitten nopeasti, mikä antaa ulkopintaa lasin tilassa korkea puristus, ja ydin tai keskelle lasia jalostettujen jännitteitä. Tämä tuotantoprosessi selväksi karkaistu lasi olla turvalasi joka 4-5 kertaa vahvempaa kuin tavallinen hehkutettu lasi. Karkaistua lasia ei voida leikata enempää, vaikka reunojen hionnassa, tai muuta käsittelyä. Vuonna seurauksena kaikki muotoilun yksityiskohdat on vahvistettava ennen tuotannon. Kuten reuna kiillotus, poraus reikiä, leikkaukset jne.

### **Ominaisuudet:**

1. Voima: kirkas karkaistu lasi on jopa 4-5 kertaa vahvempaa kuin tavallinen hehkutettu floatlasin. Kiristyessä prosessi on vähentänyt riskiä termisen rikkoutumisen.
2. Breakage & Turvallisuus: kun rikkoutuminen, kirkas karkaistu lasi murtuu pieniksi kuutiometriä palasia ei haitallisia Humen.
3. Monta toimintoa: By muutos lasisubstraatti tyyppin, karkaistua lasia voisi jäädä ominaisuuksia tämän lasin puolestaan vahvuus lasi. Esimerkiksi Low-e karkaistu lasi, se ei ole vain energiatehokkuus mutta myös vahvasti enemmän. Lisäksi voidaan laminoida, eristettyjä, ja painettu erityisiä vaatimuksia eri asiakkaille.
4. Leikkaa ja kiillotus: kaikenlaisten reunojen, reikien ja leikkaukset eri lisävarusteita. Meidän tarkka leikkaus ja mittauksia edisti asentajien.

### **Sovellukset:**

1. Kirkas karkaistua lasia 10mm käytetään laajalti suoraan karkaistu lasi ovet, lasi osio, lasi suihku ovet, lasikotelo, lasi pöytätasot, lasi hyllyt, lasikaiteet, shopfront lasia jne
2. Kirkas karkaistu lasi 10mm voidaan laminoida toinen lasi paneeli, olla karkaistu laminoitu turvalasi lasi kaiteita, lasikatto, lasiseinä, lasi
3. Kirkas karkaistu lasi 10mm voidaan eristää, on äänieristys ja lämpö valvonta.

## **Tekniset tiedot:**

### **Sun Global Glass tarjonta karkaistua lasia täydellä värejä, paksuus ja lasisubstraatin..**


1. Lasi värit: kirkas, extra selkeä, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, punainen, valkoinen, musta, heijastava lasi värit, painetut värit, ja matalan E karkaistu lasi.
2. Lasin paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
3. Lasin koko: minimikoko 300x300mm, maksimikoko pituus 8000mm
4. Edge työ: Flat kiillotettu reuna, särmä reunaan, viistottu reuna, aaltoreunaan, ogee reuna, kolminkertainen OG reuna, ja toiset.
5. Aukot: Reikien dismater tarvitse olla suurempi kuin lasin.
6. Leikkaa out: kaikentyyppiset leikkaukset eri lisävarusteita. Meidän tarkka leikkaus ja mittauksia edisti asentajien.
7. Turvallinen kulma: turvallisuus kulma voidaan merkittävästi alentaa satuttaa ihmisen termisen hyökkäys.

## **Laatu:**

1. Täyttää standardien Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Suuri lujuus ja puhdasta puhdasta pintaa. Valitse 40% laadukkaita kirkas lasi karkaisu.
3. Erinomainen työn yksityiskohdista: sileä reuna kiillotus poraamalla reikiä toleranssi +/- 0.9mm
4. Vahva puulaatikot paketti.

## **Tuotteen yksityiskohdat:**

### **Kirkas karkaistua lasia 10mm: Tuotekuvat**



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**Reikiä ja Cut out:**




### Tuotantolinjan:



### Paketti ja lastaus:



**Projektit:**



**Lupaus on, että aina voidaan saada laadukkaita kirkas karkaistu lasi 10mm alkaen Sun Global Glass**