


**8mm 10mm 12mm kirkas karkaistu lasi kehyksetön taittuva liukuovi** on eräänlainen ovi, joka asennetaan lasilla ja voi tuoda valoa sisätiloihin. Karkaistut lasiovet avautuessaan liikkuvat ja taittuvat kauniisti kehykseen. Suljettuina ne luovat komea valoseinä.

Shenzhen Sun Global Glass tarjoaa laadun [karkaistu lasi](#) taitto-ovelle. Karkaistu lasi, jota kutsutaan myös karkaistuksi lasiksi, kuumentaa float-lasi hehkutetun lasin pehmenemislämpötilaan (noin 700 °C) ja jäähtyy nopeasti. Tämä prosessi voi lisätä lasin vetolujuutta. Karkaistu lasi viisi kertaa kovempaa kuin tavallinen kelluntalasi. Vaikka tavallinen kelluntalasi hajoaa suuriksi ja teräviksi paloiksi, karkaistu lasi murenee pieniksi paloiksi, jotka ovat suhteellisen vaarattomia lasin rikkoutuessa.









## **SZG karkaisun lasin edut**

Tuottaa pohja ISO 9001: lle, täytä CE, BS6206 jne. Laatustandardi. Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd käyttää korkealaatuista lasia jalostuksen raaka-aineena. Ilman vikoja, kuten pisteitä, naarmuja, kuplia jne.

Karkaistu lasi on vahvempi kuin normaali floatlasi ja kestää murtumista. Jopa rikkoutuessaan karkaistu lasi

hajoaa tylsiksi, pikkukivimäisiksi kappaleiksi toisin kuin perinteisen lasin terävät sirut. Normaalin rikkoutuneen lasin terävät kappaleet ovat helppo vahingoittaa ihmisiä ja erittäin vaikea puhdistaa perusteellisesti. Karkaistu lasi voi estää vakavia vammoja, jotka voivat syntyä lasin hajoamisen yhteydessä.

Karkaistu lasi hajoaa vähemmän, koska se on lujitettu. Karkaistun lasin lujuus tarkoittaa sitä, että se kestää iskuja, iskuja, naarmuja, voimakkaita tuulia jne. Karkaistun lasin kestävyys takia sitä käytetään usein kerrostaloissa, kaupallisissa olosuhteissa jne., joissa vaaditaan kestävämpää suurempia voimia.

Karkaistu lasi on hyvä ihanteellinen asuin- ja kaupallisiin taiteoviin, koska se on naarmuuntumattomampi ja kestää jokapäiväistä käyttöä sekä kulumista. Karkaistun lasin käyttö lasioviin varmistaa, että nämä pinnat pysyvät virheetöntä ja kirkkaina pidempään.

Karkaistua lasia voidaan käyttää monissa luovissa ja ainutlaatuisissa sovelluksissa korkean lujuutensa takia, kuten kehyksetöntä ovea ja muuta kehyksetöntä lasirakennetta, kuten väliseiniä ja suihkuovia. Ne lisäävät innovatiivisen ja tyylikkään vaikutuksen sekä asuin- että liiketiloihin.


Shenzhen Sun Global Glass tarjoaa laadukasta räätälöityä palvelua, kuvioitu, himmeä, värillinen, litteä ja kaareva muoto, reunat, porausreiät, turvakulma jne. Ovat kaikki vaihtoehtoja, jotka täydentävät pyyntöäsi.



Kuinka SZG valvoo lasin laatua

SZG tarkastaa 100% ennen prosessia ja pakkaamista. Ennen prosessia. Raakalasi laitetaan ennen prosessia LED-valoon, jotta voidaan tarkistaa, esiintyykö kokonaisia raakalasiliveyjiä ilmakuplia, tahroja (sateenkaari), naarmuja ja muita vikoja. Ennen pakkaamista karkaistu lasi tarkastetaan myös, mukaan lukien lasin pinnan taso, kupla- ja naarmuuntarkastus, lasin rasiustesti, reunan kiillotus, lasin paksuus jne.





## SZG-tuotantolinja

SZG-tehdas perustettiin vuonna 1993, ja se vie 13000 neliometriä. Siinä on edistyneellinen CNC-leikkauskone, automaattinen hiomakone, karkaistu uuni, eristelasin tuotantolinja jne. Esimerkiksi Eristelasin päivittäinen tuottavuus on 5000 m<sup>2</sup>; karkaistu lasi päivittäinen tuottavuus on 13000m<sup>2</sup>; laminoitun lasin päivittäinen tuottavuus on 8000 m<sup>2</sup> jne.



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Laatusertifikaatit**

1. Karkaistu lasi täyttää BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.
2. Karkaistu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN 12150 CE vaatimukset.
3. Karkaistu lasi-ikkuna täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifiikaatin (CCC)
4. Karkaistu lasi täyttää Yhdysvaltain SGCC-laatusandardin vaatimukset.



