

Matalarautainen kuparilankaverkkolaminoitu lasi, jota kutsutaan myös erittäin kirkkaaksi kuparilankaverkkolaminoiduksi lasiksi, käytetään yleensä koristeluun tyylikkään ilmeen saavuttamiseksi. Se on tehty kahdesta kappaleesta [ultra kirkas karkaistu lasi](#) PVB- tai EVA-kalvovälikerroksella ja työnnetään kuparilankaverkolla. .

Erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasi, jossa on kuparilankaverkkoa, on eräänlainen turvalasi, kaksi ultra kirkasta karkaistua lasilevyä on tiiviisti liimattu PVB- tai EVA-kalvolla. Niissä yhdistyvät karkaisun ja laminoitun lasin edut. Kun murtuma tapahtuu, kerrosten väliin sidotut fragmentit, siksi fragmentit eivät pudota, mikä tehokkaasti estää fragmentteja vahingoittamasta ihmisiä lasin rikkoutumisen putoamisen kautta,. Yleensä sitä käytetään sisätilojen sisustamiseen, ovien, väliseinien, ikkunoiden jne.



erittely:

Koostumus: Erittäin kirkas karkaistu lasi + PVB / EVA + kuparilankaverkko + matalarautainen karkaistu lasi

Enimmäiskoko: 3,3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vahvoilla vientiä koskevilla puulaatikoilla

Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla



Kuparilankaverkosta laminoidun lasin edut:

1. Kuparilankaverkosta laminoitu lasi valmistetaan kahdesta kappaleesta karkaistua lasia plus kerrosten välikalvo ja asetetaan kuparilankaverkko. Matalarautainen karkaistua lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on korkea lujuus, se on 4-5 kertaa vahvempi kuin normaali kirkas floatlasi, voi vähentää lämpöhalkeamisen vaaraa.

2. Äärimmäisen kirkkaassa karkaisussa lasissa on erittäin vähän spontaania särkymistä, joten karkaistu laminoitu lasi, jolla on vähän rautaa, kuparilankaverkkoa, on pieni spontaanin rikkoutumisen riski.

3. Täydellinen koristeluun ja on tyylikäs ulkonäkö

4. Äänestys tietyssä määrin

Sovellukset:




Shenzhen Sun Global Glass tarjoaa laadukkaita prosessipalveluita:

1. Käsittelemme float-lasia käyttämällä A-luokan rakennuslasimateriaaleja ilman kupla-, naarmu-, täpli- jne. Vikoja.

2. Jokainen käsittelyvaiheemme täyttävät ISO, CE, SGCC jne. -Standardin vaatimukset.

3. Tervetuloa asiakkaat räätälöimään lasisuunnittelua, kuten kiillotusreunat, porausreiät, aukot, turvakulma, painettu kuvio ja logo jne.

3. Käytä korkealaatuisia uusimpia merikelpoisia puulaatikoita pakkaamiseen, ja ne voivat myös pakata asiakkaan kysynnän mukaan.



Tuotantolinjamme

Shenzhen Sun Global Glass perustettiin vuonna 1993, tehdas vie 12000 neliometriä, on edistyksellinen CNC-leikkauskone, automaattinen hiomakone, karkaistu uuni, eristetyn lasin tuotantolinja jne. Edistyneet koneet. Päivityksen jatkaminen Word Advantage -tuotantolaitteilla ja keskittyminen korkealaatuiseen lasiin ovat avaimet menestyksemme.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Laatusertifikaatimme:

1. Karkaistu lasi täyttää BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.
2. Karkaistu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN 12150 CE vaatimukset.
3. Laminoitu lasi täyttää EN14449 CE -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.
3. Laminoitu lasi täyttää Yhdysvaltain SGCC-laatusandardin vaatimukset.

