


## Energiaa säästävä lasi 8MM matala E karkaistu lasi Sunergy selkeä AGC sarja

AGC synergy--kirkas matala E lasi on pyrolyyttinen, pinnoitettu lasi, joka on ohut metallioksidit online CVD (Kemiallinen hörypinnoitus) menetelmällä, se tarjoaa erinomaiset ominaisuudet auringonsuojauksen ja lämmöneristys. Sunergy on vähän ulkopuolinen pohdinta ja väri neutraali ulkonäkö ja se voi hakea huippuluokan rakennussuunnitteluun ja kehittyneitä estetiikkaa vaatimus. Talvella sunergy estää lämpöhukan ja pitää sisäilmaston tasainen lämpötila. Kesällä sunergy tarjoaa erinomaisen aurinkosuoja ja vähentää lämpöä saada rakennukseen.

Niistä tulee taulu & taivutettu karkaistu lasi, laminoitua lasia tai eristetty lasi. Tässä kohdassa 8mm sunergy kirkas Low E karkaistu lasi valmistetaan **8mm selkeä float-lasi**, jokainen lasi on suuri avoin ulkoasua ja tasaisempi kuplia, pinnat, ei naarmuta, ei hometta pisteitä ne ovat erinomainen suorituskyky energiansäästö. Varsinkin, kun he hakivat mittatilaustyönä paksuus tasainen ja taivutettu alhainen E karkaistu laminoitu lasi Sunergy selkeä tai taulu & Bent mukauttaa paksuus Sunergy Low E karkaistu eristetty lasi.



## **Tuotevalikoima:**

1. [Mittatilaustyönä paksuus Sunergy-Clear matala E karkaistu laminoitun lasin](#)
2. mittatilaustyönä selvästi alhainen E Sunergy karkaistu eristetty lasi
3. mittatilaustyönä alhainen E Sunergy kirkas karkaistu lasi lämpöä liottaa testaus
4. mittatilaustyönä koko ja muoto 8mm kova pinnoite Low E sunergy lasi lämpöä vahvistaa
5. mukautettu paksuus Low E karkaistu laminoitu lasi Sunergy selkeä lämmön voimaa
6. räätälöityjä Sunergy selkeä matala E karkaistu laminoitu lasi lämpöä haihtumispäästöjen testauksen
7. ...

## **Ominaisuudet:**

1. kestävä pinnoite voi olla pitkä käyttöikä
2. erinomainen suorituskyky energiansäästöön;
3. korkea valon;
5. erinomaisen laadun ja nopean toimitusajan.
6. ne ovat viisi kertaa vaikeampaa kuin 8 mm Tyhjennä matala E lasi Sunergy

## **Erittely:**

1. lasi tyyppi: 8MM karkaistu matala E lasi Sunergy selkeä sarja
2. lasi substraatti: 8mm Sunergy kirkas matala E lasi

3. lasi toiminto: energiansäästöön; UV-suoja, jne.

4. lasi Tuotemerkki: AGC

5. PR-palvelut: voidaan laminoida, eristetty, reiät, leikata lovia, Viistotut reunat, turvallisuuden kulmat, jne.

6. paksuus asetukset: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm ja 10mm

7. vakiokoot: tasainen ja kaareva mittatilaustyönä standardista kokoja tai jumbo kokoja tarjolla asiakkaiden vaatimus.

## **Sovellus:**

Sunergy Poista alhainen E karkaistu laminoitu Lasijulkisivut; Karkaistu alhainen E Sunergy eristetty lasin ulkoseinä; Sunergy matala E lasi-ikkunat; jne.