

SZG-lasinvalmistaja-rakennuslasi - Jumbo-koko-19 mm kirkas karkaistu HS-lasin Jumbo-koko

19 mm kirkas karkaistua lämpöä kastettu lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on kaikki edut [19 mm kirkas karkaistu lasi](#). Karkaistulla HS-lasilla voidaan lisäksi välttää karkaistun lasin itseräjähdys asennuksen jälkeen lämpöä läpäisevän testin takia. Karkaistuun lasiin verrattuna ne näyttävät samoilta, mutta karkaistulla lämmöllä liotettu lasi on parempi ja kustannukset korkeammat.

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, leikkaukset, lovet, on viimeisteltävä ennen karkaisua.

Kuvia jumbokokoisesta karkaistusta lämpökylästä lasista:



Shenzhen Sun Global Glass





Mikä on "lämpöä läpikäynyt testi"?

Lämpökylästetty testi (HST) on prosessi lasin karkaisemisen jälkeen. Lasi laitetaan lämpökäsittelyuuniin sen jälkeen, kun se on karkaistu. Karkaistua lasia, jolla on korkea nikkeli-pitoisuus, voidaan rikkoa keinotekoisesti lämpöliotusuunissa, jotta se voi välttää itseräjähdysten asennuksen jälkeen.

Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 19mm kirkas karkaistua lämpöä liottaa lasi jumbo koko

Paksuus: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm jne.

Koko: Räätelöidyt jumbokoot

Suurin koko: 3300x13000

Väri: Kirkas, vähän rautaa (erittäin kirkas, sininen, harmaa, vihreä, pronssi jne.)

Lasinjälöstuspalvelut: kiillotettu reuna, reiät, pyöreä kulma, aukko, leikatut lovet jne


Kirkkaan HS-lasin ja kirkkaan karkaistun lasin yhteiset edut:

1. korkea lujuus: Verrattuna 19 mm:n kirkkaaseen float-lasiin (karkaistu lasi), 19 mm:n kirkas karkaistu HS-lasi on 4 ~ 5 kertaa kovempi. Se kestää raskaampia iskuja.
2. korkea turvallisuus: Kun lasipaneeli rikkoutuu, siitä tulee pieniä kuutio-paloja, jotka voivat vähentää ihmisten loukkaantumista.
3. läpinäkyvyys: voit nauttia selkeästä näkymästä, kun katsot 19 mm:n kirkasta karkaistua lämpöliuosta.

Ero HS-lasin ja karkaistun lasin välillä:

Lämpimässä liotettu lasi on turvallisempi kuin karkaistu lasi, koska HS-lasi voi välttää itseräjähdysten asennuksen jälkeen.

Tuotantolaitteet:



Jumbokoon 19 mm karkaistun HS-lasin sovellukset:

- 1 .. väliseinä;
2. Lasinen julkisivu;
3. Lasi evät.
4. Kaupan etuosan lasi.