

SGG Triple karkaistu, laminoitu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

Triple karkaistu laminoitu lasi on koostuu kolme ruutua karkaistusta lasista ja kaksi kerrosta PVB tai SGP kalvon paksuus yli 0,76 mm. Lasi ja elokuva liimataan yhteen, sitten Autoklaavi yhdistää lasi ja elokuva tiukasti pakattu. Kolmen hengen laminoitua karkaistua tarjoavat korkeatasoista suojaa kaikenlaista ikkunalasia. Sitä käytetään laajalti bank, museo, hallitus, villa ja vaskywalk lasisillalta.

Ominaisuudet:

- 1. turvallisuus:** Kolmen hengen laminoitua karkaistua on super turvallisuus, jotka tarjoavat kaikenlaista ikkunalasia suojelun korkea taso. Ja lasinsirpaleet vielä täydellistä kappaletta pysyy edelleen vaihdettava lasi.
- 2. äänen todiste siitä:** PVB tai SGP-elokuva on eri tiheys kanssa lasi lasit, lopettaa äänen siirto. Kolmen hengen laminoitu lasi voi olla myös eristetty lasi, korkea tehokkaasti äänieriste.
- 3. UV-säteiltä vähentäminen:** Kolmen hengen karkaistu laminoitu lasi vähentää 99 % UV-säteilyä, joka on haitallista henkilöitä ja kohteita sisälle taloon, kuten kalusteet.
- 4. palo resistance:** Vastaavasti määritetty karkaistu laminoitu lasi suojaa tulipalon tai pommituksista.
- 5. energiatehokkuus:** karkaistu laminoitujen päästää valoa ja vähentää lämmön transmissisn samaan aikaan. Erityisesti kun se oli koostui heijastava lasi tai low-e glass.
- 6. sisustus:** lasit voi olla eri värejä ja tulostus kuvioita, mutta eri interlayers ovat todellinen katseenvangitsijoina. Voimme tuottaa karkaistu laminoitu lasi, silkki, metalli, höyhenet, ruoho, läpinäkyvä, osittain läpinäkyväksi tai läpinäkymättömäksi elokuvia, myös tulostaa kuvia.

Sovellukset:

1. katos
2. lasisillalta
3. lasi kävelysilta
4. lasinen julkisivu
5. lasi aidan
6. askelmat
7. lasi pohjakerroksessa
8. Muut lasit sovellukset on arvopaperi kuin pankki, lentokenttä, ostoskeskukset, korut laskurit...

Tekniset tiedot:

Enimmäiskoko: 12 metriä

Paksuusalueella: 12-65 mm paksuus

Värivalikoima: läpinäkyvä, osittain läpinäkyvä, tasaisia värejä (näytön värien tulostamista ja mallit)

Lisätietoja käsittely:


Kolmen hengen karkaistu laminoitua lasia voidaan käsitellä tarkemmin kiillotettu reunat turvallisuuden nurkkaan, reikiä, leikata out koota erilaisia asusteita.

Laadukasta sertifikaatit:

1. Kiina standardin ISO ja GB15763.3
2. Euroopan kahden EN12543, E12510
3. Pohjois-Amerikan standardin ANSI Z97.1

Kuvan tiedot Triple karkaistu laminoitua lasia:

Tuotekuva:



Karkaistu laminoitun lasin rikkoutuminen:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Tuotantolinjan:





Paketti:





Muita suosittuja paksuus:

- 8,76 mm karkaistu laminoitu lasi
- 17.52mm karkaistu laminoitu lasi
- 13.52mm karkaistu laminoitu lasi
- 21.52mm karkaistu laminoitu lasi