

Alumiini Kehys kaksinkertainen lasillinen lasitto

Alumiiniseos taittoinen ovi ei ole vain kaunis ja helppoa ja vaihdellut tyyliä ja kätevä käyttää oven miehityksen alueella. Yleensä se koskee pienen perheen keittiön alueella, kylpyhuone tai wc. keittiö ja wc-alue on suhteellisen korkea kosteus ja lämpötila, yhdistettynä alumiiniseos taitto ovi on tunnusomaista, kuten lämmön säilyttämiseen, moistureproof, siksi, alumiiniseos taitto-ovi on hyvä valinta keittiö ja WC-alueella.





etu





1. Määritä koristeellinen vaikutus. Glass voitaisiin tehdä eri kuvioihin. Ja beaanifulaatio kaksinkertaisten lasituspaneelien välillä on mukava valinta.

2. Cellent Performance. Alumiiniseoston ovi on erittäin hyvä suorituskyky korkea tuulenpainevastus, ilmanläpäisevyysvastus ja vedenvuotovastus (voi saavuttaa kansallisen standardin luokan 1 tai korkeamman) käyttäen lämpöprofiileja ja Ontto lasi ja sillä on hyvä energiansäästövaikutus. Taitettava ovi voi täyttää korkealaatuisen ja korkean talonrakennuksen tarve, tunnustetaan huippuluokan tuotteina kotimaassa ja ulkomailla.

3. kevyesti. Alumiinista on 1/3 terästä, mutta suurempi lujuus, alumiiniprofiili ikkunalle on 5 kg neliometriä kohden, teräs 10-20 kg, muovinen ikkuna kehys painaa enemmän kuin 10 kg.



Yhteinen avoin tila



Sovellus

- Luxury huvilat
- Senior Clubs
- Suuri viiniovet
- Sisäpuutarhat
- Osio
- jne.



Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.