



Tekniikka

1. Korkealaatuinen alumiinikehys sopii monille uusille rakenteille ja vaihtoihin.
2. Greateren energiansäästö, äänen vähennys ja turvallisuus.
3. InSicer Glass Spacer-" lämmin reuna "-tekniikka.
4. Kajottavuus on suunniteltu kanavan veteen pois ovesta, kun taas kaksi säätiivisteitä luovat esteen ulkopuolelta. Korkea tiheys sää strippaus.
5. Ar erilaisia laitteita on käytettävissä tyydyttämään vaativimman asunnon omistajan.
6. Aluminium Roll Form Screen Frame.
7. Autoble valkoinen ja ruskea tai räätälöity.







Tyyppi
Tasainen



Kaareva




Kartiomainen rinne



Kaltevuus



Tuotteen koko



Toiminto

Sääsuojaus

Erinomainen suoja ikkunoista sateesta, lumisesta, rapeista, tuulesta ja hillosta. Lentävät lehdet ja muut uhkaavat obtektit eivät vahingoita ikkunoita.

Suojaus upeista silmistä

Luotettava suoja yksityisyydestäsi ja mahdollisuus oleskella rauhallisesti omassa talossasi.

Suojaus auringosta

mukava viileä ilmapiiri kuumina kesäpäivinä; verhojen, huonekalujen ja mattojen suojaus Väri häipyminen auringon vaikutuksen alaisena auringon ultraviolettisäteet.

Virransäästö

Ilmastointilaitteiden ja lämmitysjärjestelmien tehokas käyttö ylimääräisen eristyksen vuoksi, joka tuottaa lämpöä säästävää talvella ja viileä säästää kesällä.

Suojaus melusta

ei-toivottujen melutasojen vähentäminen tehokkaampaan työhön, rentoutumiseen ja keskeytyksettä.



Tervetuloa lähettämään meille kysely yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.