

SGG 8MM KIRKAS KARKAISTU LASI-ISO 9001 / CE-EN12150 / BS 6206 /CCC vakiolaatu

8mm kirkas karkaistu lasi leikataan **8mm selkeä float-lasi** mukautetun koon sitten välittää ne karkaistua uunin, joka Lämmitys viitata lähellä lasi pehmentävä 600-650 astetta, sitten nopeasti jäähtynyt, joka antaa valtioon korkea puristus ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jännitteitä lasi ulkopinta.

8mm Toughened lasi on hyvät mekaaniset ominaisuudet, lämmönkestävyys ja vastustuskyky, tunnetaan myös nimellä 8mm karkaistu lasi. Käsittelyn jälkeen 8mm karkaistu lasipinnalla on yhdenmukainen puristusjännityksessä. 8mm karkaistu lasi vahvuus on 5 kertaa kuin hyvä hehkutus **8mm float-lasi**. Vaikutusten kestävyys paranee huomattavasti. Karkaistua lasia tullut mesh halkeamia kun rikki tai tuottaa pieniä hiukkasia, ei satu ihmisen. Se tunnetaan myös turvalasi

Karkaistu prosessi:

1. fyysinen karkaistua lasia, tunnetaan myös karkaistu karkaistua lasia tai vahvistettuihin karkaistu lasi. Lasi on sisäisesti, jännitystä, ulkoisesti korosti ja paikallisesti vaurioitunut, stressi vapautuu ja lasi on jaettu useita pieniä, joissa ei ole teräviä reunoja ja kulmat.
2. kemialliset karkaistua lasia muuttamalla Kemiallinen koostumus parantaa vahvuus lasia, karkaistua lasia vaihdossa yleisesti lasipinta.

Määrin latistaa:

1. täysin karkaistu lasi: karkaistu aste = $2 \sim 4 \text{ N / cm}$, karkaistua lasia pinta stressiä $\alpha \geq 95 \text{ Mpa}$;
2. semi karkaistu lasi: karkaistu aste = 2 N / cm , osittain karkaistua lasia pinta stressiä $24 \text{ Mpa} \leq \alpha \leq 69 \text{ Mpa}$;

Onrers:

- 1, suuri iskulujuus, 5 kertaa suurempi kuin 8mm tavallinen float-lasi
2. taivutuslujuuteen, 5 kertaa suurempi kuin 8mm tavallinen float-lasi
3. lämpöstabiilius, karkaistu lasi terminen vaikutus suorituskykyyn on erittäin hyvä, turvallinen maksimi käyttölämpötila on 287.78°C ja kestää 204.44°C lämpötilaero
4. turvalasi, vaikutusten kestävyys paranee huomattavasti. Karkaistua lasia tullut mesh halkeamia kun rikki tai tuottaa pieniä hiukkasia, ei satu ihmisen. Se tunnetaan myös turvalasi

Sovellukset:

Karkaistu lasi on hyvä suorituskyky, joten sitä käytetään laajalti autojen teollisuuden, rakentamisen ja sotateollisuuden ja muilla aloilla. Karkaistua lasia käytetään yleisesti korkea ovien, ikkunoiden, seinien, suojaus ja Osta windows, sotalaivat ja alukset venttiilit ja työpöydän lasi.

1. Construction rakennusalaalla sisustus (kuten: ovia ja ikkunoita, ulkoseinä, sisustus, jne.)
2. huonekalut, teollisuus (lasinen sohvapöytä, huonekalut)
3. laitteen teollisuus (TV, uuni, Ilmastointi, Jääkaappi ja muut tuotteet)
4. päivittäisen käytön tuotteita teollisuudelle (lasinen leikkuulauta, jne.)

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjonta karkaistu lasi täysi valikoima värejä, paksuus ja lasia substraatteja.

1. lasi värit: kirkas, erittäin selkeä, himmeä, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, heijastava lasi värit, värit ja low-E tempered lasi.
2. karkaistua lasia, tyyppi: Karkaistu lasi on tavallinen karkaistu lasi, lämmön imeytymistä karkaistu lasi, kiillotettu karkaistua lasia ja muita lajikkeita. Karkaistua lasia tuotteita ovat tasainen karkaistua lasia, kaareilla hehkuttaa lasinen, osittain karkaistua lasia ja täysin karkaistu lasi
3. lasin paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
4. lasin koon: vähimmäiskoko 300x300mm enimmäiskoko pituus 8000mm
5. silmukoilla: Flat kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG reuna ja muut.
6. poraus reikiä: reikiä halkaisija on suurempi kuin lasin.
7. Leikkaa out: kaikenlaisia cut out erilaisia lisävarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistää asentajat täytäntöönpanoa.
8. turvallinen corner: turvallisuuden corner voisi merkittävästi vähentää vahingoittaa ihmisen hyökkäyksen.
9. se on ehdottomasti kielletty vetisestä kipinät käyttö karkaistua lasia. Muuten, kun se altistuu tuulen paine ja värinä, arpi vähitellen laajentaa, jolloin murskaus.

Quality Control:

1. kirkas karkaistu lasi 8mm täyttää BS 6206 UK lasin alusta.
2. Tyhjennä karkaistu lasi 8mm täyttää EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.
3. kirkas karkaistu lasi 8mm tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)


Tuotetiedot:

Kirkas karkaistu lasi 8mm kuvia tuotteesta:



Erot joko laminoimalla ja karkaistua lasia:


1. kirkas karkaistu lasi 8mm vähentää vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, pyöreä kappaletta sijaan terävä, rosainen sirpaleiksi.
2. kirkas karkaistu lasi 8mm on helppokäyttöisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.
3. kirkas karkaistu lasi 8mm on 5 kertaa voimaa kuin [8mm selkeä float-lasi](#).




Reikiä ja Cut out:



Tuotantolinjan:






Paketti ja lastaus:



Projektit:



Lupauksemme on, että voit vastaanottaa selkeän karkaistu lasi 8mm korkea laatu ja turvallisuus kunnossa meiltä.