

SGG kaareva karkaistu lasi 12mm lasi valmistajat ja tehdas

12mm kaareva turvalasi / 12mm kaareva karkaistu turvalasi on lämpöä [12mm selkeä float tasolasin](#) yläpuolelle ja sekoittaminen (noin 600 astetta), mukaan säde cool kohtelun, pinta vahvuus kaksinkertaistunut, alkuperäinen tasaiselle pinnalle tulee kaareva pinta lasia.

Ominaisuudet

1. turvalasi: 12mm kaareva karkaistu lasi rikki pieniksi paloiksi tyhmä hunajakkenno hiukkasia, ei haittaa ihmisen kehon, samat ominaisuudet ja [12 mm litteä karkaistua lasia](#), turvalasi luokkiin kuuluvat.
2. 5 kertaa kovuus: kovuus 12mm kaareva karkaistu lasi on 5 kertaa kuin [Normaali 12mm hehkutettu lasi](#).
3. hyvä lämpöstabiilius: 12 mm kaareva karkaistu lasi kestää 3 kertaa korkeampi kuin lämpötila [12mm tavallinen float-lasi](#) ja kestävät 300 astetta lämpötilamuutoksia.

Sovellukset:

Kaareva karkaistua lasia kuuluvat turvalasikoneiden ja käyttää laajalti moderneja rakennuksia, Katso alla:

1. kaareva lasiseinän ja julkisivu
2. kaareva katto
3. kaareva lasi aita / kaiteet / kaide
4. kaareva lasi osio
5. kaareva lasi kalusteet
6. kaareva lasi kodinkoneita

Tekniset tiedot:

Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Mukautetun koon: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini säde: 1000mm

8-12mm mini säde: 1500mm

15-19mm mini säde: 2000mm


Väri: kirkas, ultra kirkas, acid etsattu, harmaa, vihreä, sininen, pronssi tai mikä tahansa väri perustuu Pantone kaavio.



Laatu:

1. Kaareva karkaistu lasi 12mm täyttävät BS 6206 UK turvalasi standardi.
2. Kaareva karkaistu lasi 12mm täyttävät EN 12150 CE Euroopan turvalasi standardi.
3. Kaareva karkaistu lasi 12mm tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)


Tiedot taivutettu karkaistu lasi 12mm:

Tuotteen kuvat:





Tuotantolinjoja:



Paketti ja lastaus:

