

Eristetty yksi ja kaksinkertainen ripustettu ikkuna

Sekä yksittäiset ja kaksinkertaiset ikkunat ovat kaksi sashes - ylä- ja alaosa - joka erottaa ikkunan sekä fyysisesti että visuaalisesti. Samanlainen rakenne tarkoittaa, että ne jakavat monia samoja mallivaihtoehtoja, Tarjoamalla ajattomia etsiä koteja Uusi ja vanha. Kahden ikkunan tyyli voi näyttää täsmälleen samalta. Suurin ero sijaitsee yläosassa. Se on paikallaan yksittäisissä ikkunoissa, kun taas se on operatiivinen sash kaksinkertaisella ripustuksella Windows. että yksi muutos johtaa useisiin eroihin kunkin tyylin toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn.





Suorituskyky


Lämpöeristyskyky: 6 Taso {(3.2 / 2.8 / 2.0w / m².K)(GB / T8484-2008)}

Tuulen paineen vastus: 8 Taso {KPA (GB / 7106-2008)}

Vesitiivis suorituskyky: 6 Level {PA(GB / 7106-2008)}


Ilmavalotuskyky: 6 Level {(M3 / M2.H)(GB / T7107-2008)}

Äänieristyskyky: 5 Taso {32-45DB(GB / 8485-2008)}



Single-Hung Window VS Double Hung -ikkuna

	Single-Hung-ikkuna	Double-Hung-ikkuna
Toimivat sashes	1	2
Toiminnan helppous	Kyllä	Kyllä
Ilmanvaihto	pohjaosan voi avata ilmaa.	Molemmat sashes voi avata jäähtyä, raitista ilmaa pohjan läpi ja vapauttaa lämmin ilma ylhäällä.
Siivous	vaikeampaa puhdistaa yläosan ulkopinta, koska se ei kallista. Tukempaa puhdistaa yläkerrassa asuville.	helpompi puhdistaa, koska molemmat ikkunat voidaan kallistaa pestä sisä- ja ulkopintoihin. Molemmat sashes voidaan puhdistaa talon sisäpuolelta.



Yksittäisen ikkunan valitseminen

kestävä tyyli, yksittäiset ikkunat ovat olleet vakio-ikkunan valinta, jota käytetään uudemmassa kodin rakenteissa, asuntorakennuksissa ja liiketoimintapaikoilla. Yksittäiset ikkunat ovat kustannustehokas Vaihtoehto korvaava ikkuna ja vaihtoehto, joka on edelleen houkutteleva kodeissa ympäri maata.

Koska ylempi sash on kiinteä yksittäiskerroksissa, yhden hengen ikkunan asentaminen voi myös tehdä rakentamista kätevämpää, koska on vähemmän liikkuvia osia.



Double-Hung-ikkunan valinta

Säädettävä toinen sash kaksikuntaalla ikkunassa luo enemmän joustavuutta huoneissa.

Kallistus-muotoilu mahdollistaa kaksinkertaisen ripustettujen ikkunoiden ulkopuolella talon sisäpuolelta. Kun käytät yksittäisiä ikkunoita, alempi sash liikkuu yleensä vain pystysuoraan, estämällä Yläosa. Tämä voi vaikeuttaa lasin puhdistamista yksittäiskerrostien ikkunoissa. Joissakin tapauksissa voi olla epävarmoja, kun puhdistetaan ylemmän silmän ulkopuolelta

Vaihtoehto avata joko tai molemmat sashes tekee kaksinkertaiset ikkunat fiksu valikoima huoneissa, jotka tarvitsevat ilmanvaihtoa. Kuuma, kostea ilma kylpyhuoneessa, esimerkiksi vähemmän Ilmanvaihto voi aiheuttaa ongelmia kosteuden ja kosteuden kanssa. Vasen valittamaton, että raikkaiden ilman puuttuminen voi merkitä lisääntyneitä haju-ongelmia ja jopa hometta kasvua. Avaaminen molempien HUNG-ikkunan avaaminen voi auttaa jäähdytämään höyrytyistä, kosteista alueista ja pitämään kosteutta Seinät.



Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.