

Standoff Glass Balcony Kaidejärjestelmä

Lasi	karkaistu lasi	8 mm, 10mm, 12mm, 15mm	Tyhjä, sävytetty, himmeä, silkki-näyttö painettuna jne.
	Laminoitu lasi	6 + 6mm, 8 + 8 mm	
Standoff	SS304 / 306	38mm halkaisija	Harjattu / puola
Käsityö	Alumiini, SS304 / 306	Pyöreä neliö	Harjattu / puola / satiini



Lasipallon kaidejärjestelmä



two pairs of standoff




two pairs of standoff and handrail




three pairs of standoff



three pairs of standoff and handrail



three pairs of standoff and bracket rail




two pairs of standoffs and handrail

Karkaistu lasi parveke kaide

karkaistu lasi on viimeistelytuote. Kun lasi on karkaistu, sitä ei enää muuteta. Riippuen lopullisen tuotteen käyttötarkoituksesta ensin lasi leikataan ja kiillotetaan. Lopuksi kaikki reiät tai lovet porataan lasiin. Kun kaikki valmistus oli valmis, lasi kulkee karkaisuunin läpi ja lasi, joka on paistettu missä tahansa 800-1400 astetta riippuen sen paksuudesta riippuen.

On olemassa pari syytä lämpöä. Yksi on vahvistaa lasia, kun lasi on erittäin vahva kasvoillaan, mikä tekee

siitä paljon vaikeampaa rikkoo, toinen syy on turvallisuus. Kun tai jos lasi rikkoutuu, sen sijaan, että se rikkoo suuria lasihuoneita, joita tavallisesti näet, se rikkoo monia pienempiä paloja. Pienemmät kappaleet ovat edelleen erittäin teräviä.



Laminoitu lasi parveke kaide



Laminoitu lasi koostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä, jotka on liitetty yhteen joko muovin tai polyvinyylituolin (PVB) kerroksella. Tämä olennaisesti muodostaa lasi-voileipä, jossa lasi kätkeytyneen kahden välillä Ulkopuoliset kerrokset. Laminoitu lasi voi estää jopa 97% UV-säteilystä, joten se sopii huoneesi huoneisiin, jotka saavat paljon aurinkoa.

Laminoitu lasi on vielä vahvempi ja joustava lasi, jonka asennamme kattoikkunamme. Kun jotain, lasi halkeamat, mutta ei rikkoo. Lasi pidetään yhdessä akryyllisen sisäkerroksen avulla, mikä tarkoittaa, että lasipalat eivät putoa ja vahingoittaa ihmisiä.



Lasinjalostus

Standoff Glass-kaiteet, lasi on tarpeen poljen reunat ja porausreikien käsittely. Kiillotusprosessi on estää terävien reunojen aiheuttaman vahingon riskiä ja porausprosessi on korjata standoff ja Lasi seinällä. SZG voi antaa sinulle tämän lasin käsittelyn käteväksi parvekuvan asennukseen.



Standoff Seinä, joka on asennettu kaidejärjestelmään



Käsirauhan yläosa kaidejärjestelmään



180° Straight Joiner



90° Corner Joiner



Wall Mount Bracket



End Cap



Horizontal Adjustable




Vertical Adjustable

S. S handrail




Dia: 25mm



25*21mm




Dia: 42mm




40*40mm

wood handrail



40*40mm

Alu handrail



40*40mm

Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.