

Kaksinkertainen Giljotiini Lasijärjestelmä

Automaattiset giljotiinilasejärjestelmät valmistetaan erityisesti kaikkien vaadittujen mittausten mukaan ja ovat käteviä ja käteviä käytettäväksi kaikilla alueilla. Kenttään kehitetyt moottorikäyttöiset automaattiset ikkunajärjestelmät ovat Guillotin Guillotine Glass sähkömoottori, joka on yksinkertainen Automaatiojärjestelmä lasijärjestelmä. Tämä vahvistettu liikkuvuusjärjestelmä antaa kameroille mahdollisuuden liikkua tasaisesti. Giljotiinilasijärjestelmän kaikkein silmiinpistävä ominaisuus on kiinteä lasi, joka on sijoitettu järjestelmän alussa. Tätä paneelia on täsmälleen kutsuttu giljotiinilaseja ja järjestelmään sisältyvät lasit voidaan säätää pitämällä se käyttäjän halutulla tasolla.



Ominaisuudet

Helppo asennus ja käsittely

Säädettävät lasit

Suunniteltu vastustamaan suurta tuulen paineita ja eläviä kuormia

Alhainen huolto, jossa on helppo puhdistus ja lasin korvaaminen

Turvallisuusohjeet mahdollisten onnettomuuksien estämiseksi

Painike tai avainohjausvaihtoehto

Kaksinkertainen lasitusvaihtoehto



Edut

Lämpöeristys

Korkeatasoiset lämmöneristys- ja lämpölasien profiilin vaihtoehdot.

Äänieristys ja tuulensuoja

Se tarjoaa 60%:n ääneneristystä. Käytä epäsuotuisissa sääolosuhteissa.

Saumaton maisema

Saumaton panoraama erityisesti suunniteltuja tiloja, jotka käyvät pystysuoraan.

Automaattinen toiminta

Ohjattu tai ajoitettu päälle ja pois päältä.

Ilmanvaihto

Jatkuva ilmanvaihto epäsuotuisissa sääolosuhteissa lasiharjojen kyky pysyä haluttuun paikkaan.

Vapaus ja mukavuus

Helppokäyttöinen guillotine-lasitusjärjestelmä tarjoaa korkean mukavuuden lähellä luontoa.



Sovellukset

huoneen osio

Shop Showcase

Cafe & Restaurant

Ranskan parvekkeet

Kattoterassit ja parvekkeet

Pool reunat

Talvipuutarhat

pergola markiisi



Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.