

SZG-lasinvalmistuslasi - kirkas karkaistu laminoitu lasi padel- tuomioistuimelle - CE- ja SGCC-sertifioitu

13,52 mm kirkas karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi. Se on yhdistetty kahdella 6 mm: n kirkkaalla karkaistulla lasilla (kirkas karkaistu lasi), jotka on asetettu 1,52 mm: n PVB-välikerrokseen. Kuumennuksen ja korkean paineen jälkeen korkeapaineisessa autoklaavissa PVB-kalvo liimaa kaksi lasipaneelipalaa tiiviisti yhteen. 13,52 mm: n kirkas karkaistu laminoitu lasi, jota kutsutaan myös 13,52 mm: n läpinäkyväksi karkaistuksi laminoiduksi lasiksi, kirkas sandwich-lasi, 66,4 kirkas karkaistu laminoitu lasi, 6 mm + 6 mm kirkas laminoitu turvalasi, 6 + 6 ESG VSG jne.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyöristyskulmat, aukot, lovet jne., On saatava valmiiksi ennen karkaisua ja sitten laminointia.

Melakentän projektit:



Shenzhen Sun Global Glass



Kuvat 13,52 mm: n kirkkaasta karkaistusta laminoidusta lasista:



Lasivarusteetvartenmeloatuomioistuinkaide:



Tekniset tiedot:

Lasityyppi: 13,52 mm kirkas karkaistu laminoitu lasi padel-coutsille.

Yhdistelmät: 6 mm kirkas karkaistu lasi + 1,52 PVB + 6 mm kirkas karkaistu lasi.

Välikerroksen paksuus: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, 2,28 mm jne.

Koko: Räätelöidyt koot.

Enimmäiskoko: 3,3 M * 12 M.

Kirkkaan karkaistun laminoitun lasin edut:

1. korkea lujuus: 13,52 mm matala rautaa karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 13,52 mm hehkutettu laminoitu lasi.
2. Turvallisuus: Roskat tarttuvat edelleen kalvoon eivätkä putoa irti, kun kirkas karkaistu laminoitu lasilevy 13.52 rikkoutuu.
3. Kirkas karkaistu laminoitu lasi voi vähentää auringonpaistetta ja ultraviolettivaloa.

4.Jumbo-koot ovat käytettävissä.

05.Läpinäkyvyys, voit nauttia hyvästä näkymästä, kun katsot kirkkaita laminoituja lasikenttiä.

Tuotantovälineet:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Laatustandardit:

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD: n tuottama 13,52 mm karkaistu laminoitu lasi täyttää seuraavat laatustandardit:

- 1.CCC-standardi (kiinalainen turvalasin pakollinen sertifikaatti) ja ISO9001.
- 2.Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardi: BS6206-sertifikaatti;
- 3.Euroopan turvalasistandardi: Sertifikaatti EN 14449;
- 4.USA-turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.



Laadunvalvonta:

Raaka-aineet ja tarkastus

