


SZG 31.52mm sans verre feuilleté trempé pour pare-balles --- Verre pare-balles et fabricant de verre résistant aux balles et usine en Chine


Le verre pare-balles est différent du verre ordinaire, plus correctement ce type de verre devrait être appelé verre pare-balles, car aucun verre n'est totalement pare-balles. Il est composé de plusieurs couches de verre feuilleté avec des "couches intermédiaires", pour fournir une forte source de protection.



Comment fonctionne Bullet Proof Glass?

Le verre résistant aux balles diffère grandement du verre ordinaire et est composé de plusieurs couches de verre à haute résistance. Les couches de verre sont accompagnées d'intercalaires pour contrer les

dommages causés par les balles ou autres projectiles. Lorsqu'une balle frappe un verre pare-balles, son énergie se propage latéralement à travers les couches. Parce que l'énergie est divisée entre un certain nombre de morceaux de verre et d'intercalaire différents, et répartie sur une grande surface, elle est rapidement absorbée. La balle ralentit tellement qu'elle n'a plus assez d'énergie pour percer ou pour faire beaucoup de dégâts si elle le fait. Bien que les vitres se cassent, les intercalaires les empêchent de voler en éclats. Considérez le verre pare-balles comme un verre «absorbant l'énergie» et vous aurez une bonne idée de son fonctionnement.



Spécification:



Épaisseur du verre: verre feuilleté de 6 mm + 6 mm + 6 mm, verre feuilleté de 8 mm + 8 mm + 8 mm, verre feuilleté de 10 mm + 10 mm + 10 mm, jusqu'à 12 mm + 12 mm + 12 mm + 12 mm de verre laminé, etc.

Épaisseur de PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, etc.

Couleur du verre: clair (normalement), teinté

Processus: verre feuilleté non trempé, bords polis plats

Norme de qualité: norme du marché européen CE, norme du marché SGCC USA



Application:

Le verre pare-balles est largement utilisé dans les bâtiments modernes, les zones voir ci-dessous:

1. Fenêtre
2. Porte
3. Vitrine



Certificats:

Notre usine produit du verre feuilleté résistant aux balles suit strictement le système de qualité ISO 9001 et passe les normes suivantes:

1. Le verre de résistance de balle de 31,52 mm répond à la norme de verre architectural de la Chine GB15763.2.
2. Le verre de résistance aux balles de 31,52 mm répond à la certification obligatoire du verre de sécurité chinois (CCC).

3. Le verre résistant aux balles de 31,52 mm est conforme à la norme de verre de sécurité BS 6206 UK.
4. Le verre résistant aux balles de 31,52 mm est conforme à la norme européenne de verre de sécurité EN 12150 CE.



Inspection d'usine:

Notre usine effectue une inspection intérieure stricte avant la livraison, pour s'assurer que tous les verres sont en bon état après leur arrivée dans l'entrepôt des clients, voir ci-dessous:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass