

Film de SZG 5mm + 0.89mm SGP + verre trempé trempé de verre de 5mm fabricants

Le verre laminé trempé de 10.89mm SGP est fait par deux couches de [Verre trempé de 5mm](#) et le film intercalaire DuPont SentryGlas, qui garantissent la fonction de sécurité du verre feuilleté. Le verre feuilleté SGP est de haute résistance, haute clarté, durabilité, construction polyvalente et installation flexible, ce qui le rend facile à adapter aux exigences les plus récentes et les plus strictes du marché de la construction d'aujourd'hui.

Spécification:

Options de substrat 1.Glass: verre flotté ultra clair, verre clair, verre teinté, verre réfléchissant, verre de sérigraphie, verre d'Low-E , verre givré, etc.

2. Épaisseur de film de SGP Sentry: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

3. Épaisseur de verre feuilleté de SGP: verre laminé de 10.89mm SGP, verre feuilleté de 12.89mm SGP, verre feuilleté de 16.89mm SGP, verre feuilleté de 20.89mm SGP, etc.

4. Marque SGP: Du Pont ou Saflex SOLUTIA basée sur la demande de cuomsters

Longueur 5.Max: 6000mm, peut être bespoke

Largeur 6.Max: 2500mm, peut être adapté aux besoins du client

Le verre plat stratifié par 7.Both et le verre feuilleté incurvé sont disponibles, customiseront basé sur le dessin des clients.

Données techniques de PVB et SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Avantages:

1. La résistance à la déchirure du verre laminé sgp est 5 fois supérieure à celle du verre laminé PVB.
2. La dureté du verre sgp est 100 fois supérieure au verre feuilleté PVB normal.
3. Le verre de Sentryglas est avec la fonction de résistance d'ouragan, peut avec de plus grands orages que le verre feuilleté d'PVB.
4. Le verre intercalaire Sgp améliore la performance du verre pare-balles.
5. Les produits en verre Sgp réduisent dans une certaine mesure l'épaisseur du verre feuilleté.
6. Extrêmement durable et résistant et peut garder impeccable et transparent après des années d'exposition.
7. Le verre de film de stratifié sgp convient à la conception sans cadre

8. Excellente sécurité après cassé.

Application SGP:

Comme le verre dupont sentryglas a une bonne transparence, sécurité et d'autres bonnes performances, il a été largement utilisé dans diverses industries. Avec la sécurité, la beauté et la combinaison unique d'une demande supplémentaire, les applications de verre résistant aux chocs seront plus étendues.

1. Dans les endroits qui doivent prendre en compte la sécurité personnelle.
2. Lieux avec la fonction de l'épreuve des balles, anti-vol, anti-déflagrant.
3. Plancher en verre, couloir en verre, allée en verre, garde-corps en verre, pont en verre etc.
4. Immeubles de grande hauteur, grand verre de sécurité des bâtiments publics.
5. Verre architectural de grande taille.

Certificats de qualité:


1. verre de spécialité de 10.89mm SGP rencontrent la norme chinoise ISO9001 et CCC Certificate.
2. verre interstratifié de 10.89mm sentryglas rencontrent la norme européenne EN14449, E12510
3. verre intercalaire de duPont sgp de 10.89mm rencontrent la norme britannique BS6206
4. Le verre trempé de 10.89mm sgp rencontrent GB9962 et GB15763.2.

Détails de la photo de 10.89mm dupont sgp verre:

Image du produit:

Sun Global Glass





Ligne de production:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Paquet:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

