

SGG FRAMELESS GIVRÉ PORTE VERRE TREMPÉ 8MM 10MM 12MM -AVEC CERTIFICAT CE / EN12510 / BS6206 / ISO / CCC

Porte en verre dépoli faite de verre dépoli acid trempé ou verre trempé de sablage. Comparez pour dégager la porte en verre trempé, elle même sécurité mais offrent une intimité grâce à sa finition translucide. Le verre dépoli que la lumière à travers la porte, en même temps empêcher une vision claire. Verre givré est également empreinte libre, ainsi il épargner beaucoup de temps pour nettoyer la porte vitrée. Verre dépoli peut être gravé à l'eau-forte l'acide plein écran et également givrées motifs pour la décoration et le degré de translucide et la vie privée.

Caractéristiques:

- 1. la vie privée:** porte en verre trempé dépoli verre est translucide, qui assure la confidentialité des bonne pour les personnes à l'intérieur de la salle.
- 2. la lumière à travers:** Givré permis de porte en verre trempé clair à travers la porte dans la pièce.
- 3. la sécurité:** Dépoli verre trempé porte tire profit du verre trempé, haute résistance et provent personnes de blessures graves dues à des éclats de verre
- 4. décoration:** Porte en verre trempé dépoli peut être beaucoup de modèles. Comme points, rayures, moitié givré, lettres, flore ou des conceptions d'OEM du client. Differnt givré motif sur le verre, également donner les gens différents degré de vie privée.
- 5. d'autres:** Qui se compose de verre de différents types de verre, dépoli trempés porte peut tirer profit de ces verre, comme le verre feuilleté dépoli porte, porte son verre dépoli...

Type de porte en verre trempé dépoli:

- taille dépoli porte en verre trempé
- moustiquaire givré porte en verre trempé
- porte en verre dépoli motif: dots, stripes, lettres, flore, autres modèles
- givré porte en verre feuilleté
- dépoli vitrage isolant porte

Spécifications:

Les portes de verre peuvent rendre dans Vitre simple vitrage ou double verre glacé.

Épaisseur pour portes en verre type unique: 8mm 10mm 12mm etc.

Épaisseur des portes de verre de type double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm etc.

Types de portes vitrées en verre: trempé porte en verre, verre feuilleté, verre isolant porte

Taille: taille sur mesure

Traiter les détails: poli bords, coupés des encoches, percer des trous

Contrôle de la qualité:

Les portes en verre produites par Sun Global Glass conformes aux normes suivantes:

1. verre porte rencontre BS6206 de UK verre de sécurité standard.
2. porte en verre rencontrer CE EN12150 européen des vitrages de sécurité standard.
3. porte vitrée rencontre Certification obligatoire de verre de sécurité chinois (CCC) et ISO 9001.


Détails du produit:

Photos des produits de verre givré trempé porte 8mm 10mm 12mm:







Détails de processus pour Vitre trempé dépoli 8mm 10mm 12mm:



Ligne de production pour Vitre trempé dépoli 8mm 10mm 12mm:



Emballage et chargement:



Notre promesse est que vous recevoir dépoli verre trempé porte 8mm 10mm 12mm avec condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.