

SGG CLAIR VERRE TREMPÉ DE 12MM-Sécurité bâtiment de verre trempé et renforcé

Verre trempé clair est une sorte de verre de sécurité qui peut une résistance accrue à la surface. Normalement tempérée par traitement physique. Il est transformé intense chauffage à la température de ramollissement 700° C et avec un rapidement refroidir .une la contrainte de traction à l'intérieur de la vitre pour que ce genre de verre a augmenté la résistance mécanique et la résistance aux chocs résistant à la chaleur

entendre de tremper le verre trempé; Par homogénéisation four (à chaud poêle) utilise le chauffage par convection. L'air chaud coule parallèlement au verre surface et lisse qui coule entre chaque morceau de verre et verre cassé et ne devrait pas être entravé. Dans le traitement homogène de verre trempé bombé, des mesures devraient être prises pour empêcher de plomb en raison de la forme irrégulière du verre dégagée circulation d'air. Air importations et les exportations ne doivent pas être entravées en raison de la rupture du verre

Pleine en verre trempé et demi verre de temperef:

Lorsque la chaleur recuit en verre pour adoucir la température 700°C, refroidir rapidement appelé grand verre trempé

Lorsque la chaleur recuit en verre pour adoucir la température 700°C, refroidir lentement appelé verre moitié trempé.

Featurers:

1. très en sécurité: verre trempé transparent de 12mm est 5 fois plus fort que recuit glass.it pas est de briser, une fois brisé, les fragments de verre ne portent pas atteinte au corps humain

2. découpe machine CNC: coupe précise des sorties, donc il peut s'adapter vos accessoires de portes et fenêtres, rendant l'installation plus facile.

3. plusieurs fonctions: De modifier le type de substrat de verre, verre trempé pourrait rester les caractéristiques de ce verre, dans le même temps la résistance du verre. Par exemple, low-e tempered verre, c'est l'efficacité énergétique mais aussi fort strengthened. Il aussi peut être laminé, isolé et imprimé pour les besoins spécifiques des clients différents.

4. plat de surface: Une fois annuel verre trempé, la surface du verre de temepred sera une planéité légèrement, mais il est difficile de découvrir de vos yeux.

5. stabilité thermique: Haute qualité en verre trempé peut supporter les changements de température sur 300°C□

questions ont besoin d'attention:

Une fois que le verre trempé, ne font pas n'importe quel processus, tels que bord poli, découpage et perçage

Applications:

portes en verre trempé

cloison de verre

portes de douche de verre

enceinte de verre, plateaux de verre de table,

étagères en verre

garde-corps verre

vitrine verre, etc.

Spécifications:

Alimentation Sun Global Glass verre trempé avec toute la gamme des couleurs et des substrats de verre.




- 1. verre couleurs:** claire, extra clair, givré, bronze, gris, vert, bleu, rouge, blanc, noir, réfléchissant verre couleurs, imprimé de couleurs,
- 3. verre dimensions:** taille minimale 300x300mm, longueur taille maximale 8000mm
- 4. travail edge:** Le chanfrein plat poli bord, bord, bord biseauté, agité bord, bord d'OGEE, triple bord d'OG et d'autres.
- 5. Percer les trous:**Perçage des trous, garder la distance de trous plus gros que l'épaisseur du verre
- 6. Coupez les aboutissants:** Nous avons utilisé la fabrication de machine de découpe automatique CNC découpage plus précis. Il peut s'adapter à toutes sortes d'accessoires à cause de ses bords exacts et coupe les aboutissants.
- 7. sécurité coin:** Nous avons beau bord poli bord biseauté pour coin réduire moins nocifs pour l'humain.

Qualité:

1. Conforme aux normes de l'Europe, Amérique du Nord et la Chine: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.
2. Haute résistance et pour nettoyer la surface. Sélectionnez les 40 % de verre transparent de haute qualité pour tempérer.
3. Excellent travail sur les détails: lisse polissage, percer des trous tolérance +/-0,9 mm
4. paquet en bois fort exportateur.

Détails du produit:

Photos des produits de verre trempé transparent 12mm:



Trous et les découpes:



Ligne de production:



Emballage et chargement:



Nos projets:



2013

United Kingdom

Notre promesse est que vous recevez clair verre trempé 12mm avec condition de qualité et de sécurité élevée chez nous.