

SGG 10mm Heat Soak verre fournisseur et fabricant en Chine

Verre de 10mm Heat Soak aussi appelé verre HST 10mm. Le but de verre 10mm heat soak temepred est réduit le risque de spontanée cassé. Verre trempé l'explosion a été causée par la SNI dans le verre de temepred. Donc chaleur trempage temepred verre peut réduire le taux de l'explosion beaucoup. Habitude de mettre le verre trempé dans la chambre de trempage de chaleur à haute température sur 290°C pendant plusieurs heures.

Au cours du processus renforcé. Le verre trempé contient volonté Nis cassée dans la chambre, c'est pourquoi la chaleur tempérée de trempage verre a un taux plus faible de spontané.

Spécifications de chaleur 10mm tremper le verre:

-Épaisseur: 10mm

-Couleur: les couleurs claires, extra clairs, dépolis, teintés, imprimé de couleur et le motif

-Taille: taille personnalisée, maximum 8 mètres de longueur

Les avantages de la chaleur trempage verre

1,10 mm Heat soak trempé verre a un taux de rupture spontanée que [10 millimètres en verre gâché](#).

2. 10mm chaleur verre trempé trempé a une excellente performance aux chocs thermiques et des changements rapides avec température

3. 10mm verre trempé de trempage de Hear stonger 5 fois et résistance à la flexion comparent pour effacer le verre flotté.

verre trempé de trempage de 4,10 mm chaleur peut se déclencher dans une certaine mesure la résistance

5,10 mm Heat soak temepred verre a un bon effet insonorisée et économie d'énergie

Applications de Verre de 10mm Heat Soak:

balustrade de verre / garde-corps / clôtures

balustrade de verre

toit en verre

fenêtre de toit de verre

façade en verre

mur rideau en verre

porte en verre

Détails du Verre de 10mm Heat Soak:

Photos des produits



Ligne de production:



Emballage et chargement:



