



SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-11.14MM Garde-corps en verre feuilleté trempé

Balustrade en verre feuilleté trempé clair de 11,14 mm est réalisée en [Verre feuilleté trempé clair 11,14 mm](#). Le verre feuilleté trempé de 11,14 mm est une sorte de verre de sécurité qui est combiné par deux pièces de [Verre trempé clair 5mm](#). Il permet de réduire efficacement les blessures causées par les bris de verre, car lorsque le verre est brisé, les débris collent toujours sur le film et ne tombent pas. Tout le panneau de verre conserve sa forme complète pour offrir une protection avant le remplacement. En raison de sa sécurité, il est largement utilisé dans le bâtiment moderne.

Images de garde-corps en verre feuilleté trempé clair de 11,14 mm:



**Remarquer:**

Tous les processus tels que le perçage de trous, les bords de polissage, les angles arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés.

Avantages de la balustrade en verre feuilleté trempé SZG 11,14 mm:

- 1.Sécurité: lorsque le garde-corps en verre feuilleté est brisé, les débris collent toujours sur le film et ne tombent pas, le verre entier est toujours en forme complète pour offrir une protection avant le remplacement afin de réduire les risques de blessures.
2. Haute résistance: la balustrade en verre feuilleté trempé de 11,14 mm est environ 5 fois plus dure que la balustrade en verre feuilleté normale.

3.Haute transparence: vous pouvez voir la vue clairement à travers une rampe en verre feuilleté trempé clair de 11,14 mm.

Les couleurs 4.Various pour le choix, la couleur de PVB peuvent être adaptées aux besoins du client.

Production - Verrerie SZG:



S Z G

Professional glass manufacturer



Caractéristiques:

Type de verre: verre feuilleté trempé clair 11,14 mm

Épaisseur populaire de verre de balustrade: 8mm, 10mm, 12mm, 8.76mm, 11.14mm, 17.52mm, 21.52mm, etc.

Composition: verre trempé de 5 mm + film PVB ou SGP ou EVA de 1,14 mm + verre trempé de 5 mm

Forme: plat ou forme incurvée


Taille: taille personnalisée

Traitement en profondeur: bord poli, trous de perçage, découpe, entailles coupées, coins arrondis, etc.

Autres couleurs disponibles: verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre feuilleté bronze, etc.

Livraison: 7-15 jours, services urgents disponibles

Autres applications du verre feuilleté trempé clair de 11,14 mm:



Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé SZG est produit conformément aux exigences de la certification du système de

gestion de la qualité ISO 9001 et aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité.
3. Norme américaine sur le verre de sécurité feuilleté: certificat SGCC.
4. Norme européenne relative au verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).

Emballage de sécurité & Chargement:



S Z G

Professional glass manufacturer