


Verre feuilleté SZG 11,52 mm bleu vert pvb - meilleurs fabricants et usines de marques de verre feuilleté en Chine

Le verre feuilleté bleu vert de 11,52 mm est composé de deux couches de [Verre trempé de 5 mm](#) sandwich avec bleu vert pvb ensemble. La couche intermédiaire est un film PVB bleu-vert de 1,52 mm, après chauffage et processus spécial h ig h-pression, les deux couches d'adhérence du verre ensemble. En raison du processus de laminage, le verre feuilleté est super résistant et h ig h protecteur contre la rupture. Le verre trempé feuilleté est le verre de sécurité sur le marché des matériaux de construction modernes.





Caractéristiques du verre feuilleté bleu vert PVB:


Caractéristiques du verre 1.Safety: la rupture du verre feuilleté se liera par le film pvb et ne tombera pas, utilisez largement dans la construction moderne.

2. Caractéristiques du verre trempé: le verre trempé feuilleté après avoir été brisé, le verre se brisera en petits granules et la rupture ne nuira pas aux êtres humains et ne collera pas au film PVB.

3. Le verre feuilleté bleu vert pvb donne au verre une bonne apparence, largement utilisé comme intérieur et extérieur, comme la cloison, la balustrade, etc.

4. Comme la couleur est de pvb, et ne se décolore pas avec le temps. La surface en verre feuilleté est lisse et facile à nettoyer.

5. résistance aux rayons UV: le verre feuilleté bleu-vert réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs des rayons UV. C'est un bon choix pour protéger les articles contre l'irradiation solaire.



Sspécification:


Type de verre: verre de sécurité feuilleté trempé bleu vert 55,4

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté bleu vert 9,52 mm, verre feuilleté bleu vert 11,52 mm, verre feuilleté bleu vert 13,52 mm, verre feuilleté bleu vert 17,52 mm, verre feuilleté bleu vert 21,52 mm, verre feuilleté bleu vert 25,52 mm, etc.

Choix de verre disponible: verre clair, verre à faible teneur en fer, verre vert, verre bronze, verre bleu, verre gris, verre l dépoli à l'acide, verre sérigraphié, verre low e , etc.

Épaisseur PVB: verre 0,76 mm pvb, verre 1,14 mm PVB, verre 1,52 mm PVB, verre 1,9 mm PVB, etc.

Taille max: 3300x12000mm



Applications:

Verre feuilleté pvb bleu vert de 11,52 mm utilisé dans le verre intérieur et extérieur, comme ci-dessous:

Cloison vitre

Garde-corps en verre / balustrade en verre / clôture en verre

Verre décoratif

Certificats de qualité:

Le verre feuilleté pvb bleu vert de 11,52 mm est produit strictement sous le système de qualité ISO9001 et a passé les normes de qualité nationales et internationales suivantes:

1. Le verre feuilleté pvb bleu-vert de 11,52 mm rencontre la CCC (certification obligatoire du verre de sécurité chinois).
2. Le verre feuilleté pvb bleu vert de 11,52 mm répond à la norme GB9962 de verre feuilleté de Chine.
3. Le verre feuilleté pvb bleu vert de 11,52 mm est conforme à la norme européenne EN12543, EN14449, SGCC.

