

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-Verre feuilleté trempé antidérapant à faible teneur en fer - 52.56mm

Verre feuilleté antidérapant de 52,56 mm à faible teneur en fer est fabriqué de la même manière en verre feuilleté trempé. Il est associé à un verre trempé ultra clair de 12 mm + une couche intermédiaire 1,52 SGP + un verre trempé ultra-clair 12 mm + une couche intermédiaire 1,52 SGP + un verre trempé ultra-clair 12 mm + une couche intermédiaire 1,52 SGP + un verre antidérapant ultra-clair. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les panneaux de verre seront collés ensemble par le film SGP. Le verre trempé et feuilleté antidérapant de 52,56 mm peut résister aux chocs violents.

Images de 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm en verre feuilleté trempé:



Sun Global Glass




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer





Caractéristiques:

Description du produit: verre feuilleté trempé antidérapant de faible teneur en fer de 52,56 mm

Autres descriptions: verre antidérapant, verre antidérapant, verre antidérapant.

Combinaisons: verre trempé à faible teneur en fer de 12 mm + intercalaire Sentry 1,52 + verre trempé à faible teneur en fer 12 mm + intercalaire Sentry à 1,52 + verre trempé à faible teneur en fer 12 mm + couche intercalaire Sentry + 1,52 + verre antidérapant trempé à faible teneur en fer.


Taille: tailles personnalisées, (taille jumbo inclus.)

Délai de livraison: 10-15 jours, services urgents disponibles.

Avantages du verre anti-dérapant feuilleté trempé à faible teneur en fer:

1. Sécurité: Le verre feuilleté anti-dérapant a les mêmes effets sur la sécurité que le verre trempé feuilleté normal. Les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté sera brisé.
2. Haute résistance: Le verre feuilleté trempé 12 + 12 + 12 + 12mm a la même haute résistance que le verre trempé. C'est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé 12 + 12 + 12 + 12mm.
3. Effets artistiques: Les revêtements de sol et les escaliers en verre antidérapant à faible teneur en fer peuvent améliorer le sens artistique et esthétique de la décoration.

Équipements de production:



Normes de qualité:

Le verre antidérapant feuilleté à faible teneur en fer fabriqué par Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD est strictement conforme aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et respecte les normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Norme européenne relative au verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).
3. Norme américaine sur le verre de sécurité feuilleté: certificat SGCC.

Applications du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer antidérapant de 56,56 mm:

1.Sols

2.Escalier, marches d'escalier.

Pont en verre.



Emballage et chargement:

