


Bâtiment SZG Verre Fabricant-6MM + 6MM Lumière vert Tempéré Feuilleté Verre

Verre feuilleté trempé vert clair 13,52 mm est une sorte de verre de sécurité qui est combiné par un morceau de [Verre trempé clair de 6mm](#) feuille et un autre morceau de [Verre trempé vert clair de 6mm](#) feuille insérée par 1.52mm clair couche intercalaire PVB. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave à haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. En fait, la combinaison peut être personnalisée. 13,52 mm verre feuilleté trempé vert clair est également appelé 13,52 mm français verre feuilleté trempé vert, 13,52 mm F-verre feuilleté trempé vert, verre trempé vert 6mm + 6mm, etc.

Remarquer:

Tous les processus tels que les trous de perçage, le bord de polissage, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.

Images du produit:



Application:

Verre feuilleté trempé vert de 13,52 mm est populairement utilisé comme applications suivantes en raison de sa sécurité et son bon effet décoratif.

1. Mur et façade.
2. Balustrade, garde-corps, main courante, balcon.

3.Portes, fenêtres.

4.Roof.

5.Staircase.

6. Dessus de table.



Caractéristiques:

Nom du produit: verre feuilleté durci vert de 13.52mm


Combinaisons: verre trempé clair de 6 mm + 1,52 mm clair PVB + verre trempé vert clair de 6 mm; Verre trempé clair de 6mm + verre trempé clair de 1.52mm PVB + clair de 6mm, etc.

Autre verre feuilleté de couleur: verre feuilleté bleu, verre feuilleté gris, verre laminé bronze, verre feuilleté ultra clair, etc.

Taille maximum: 3M * 12M

Couleurs PVB disponibles: gris euro, gris foncé, bleu clair, bleu foncé, bronze, autres couleurs personnalisées.

Livraison: 7-15 jours, les services urgents sont disponibles.



Normes de qualité:

SZG - verre feuilleté trempé répond aux normes suivantes:

1. Certification chinoise de sécurité verre obligatoire (CCC) et ISO 9001.
2. BS 6206 certificat de norme de verre de sécurité du Royaume-Uni.
3. Norme européenne de verre de sécurité: certificat EN EN 14449 (CE).
4. Norme de verre de sécurité stratifiée des Etats-Unis: certificat de SGCC.

Production ligne:



S Z G

Professional glass manufacturer



Avantages du verre feuilleté vert trempé de 13,52 mm:

- 1.Sécurité: Lorsque le panneau de verre feuilleté est cassé, les débris colleront toujours au film et ne tomberont pas.
2. Haute résistance: 13,52 mm verre feuilleté trempé vert est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé.
- 3.Le verre feuilleté vert de 13,52 mm peut bloquer la transmission du son.
- 4.Le verre laminé vert français de 6 mm + 6 mm peut réduire la transmission du soleil.

D'autres types de verre feuilleté:

