

15mm Super-clair trempé verre--verre bâtiment parfait pour clôture de piscine verre, verre de balustrade, Balustrade de verre

Par le biais du traitement de durcissement [recuire le verre](#) structure à réaliser en contraintes internes, est livré avec un résultat de résistance à la flexion accrue, qui s'appelle verre trempé ou verre trempé. C'est une sorte de verre de sécurité. Parce que lorsqu'il produit la rupture, la feuille de verre deviendra en petites particules, angles, comparer de recuire le verre, il réduit le préjudice aux personnes. Cette caractéristique rend trempée verre ont été largement utilisées dans les lieux une responsabilité particulière, un risque élevé de rupture ou soumis à d'intenses du soleil provoquerait une augmentation significative dans les contraintes thermiques. Quand Ultra clair de verre Float trempé et poli à bord, les jantes de verre regarder un peu de bleus.

Super-clair trempé verre 15mm caractéristiques:

1. haute résistance: comparer à verre de 15mm ultra float clair, c'est cinq fois plus dur. Il peut résister à des impacts plus lourds; peut charger des poids lourds; peut avoir une plus haute résistance.
2. haute sécurité: peut réduire le préjudice lorsque son brisés, car lorsque la rupture est s'est produite, le verre trempé deviendront des petits morceaux de cubes.
3. chauffer la stabilité: verre trempé ultra blanc de 15mm peut résister à une température ambiante de 250°C à 320°C.
4. haute transparence: vous pouvez avoir une bonne vue, quand on regarde à travers à l'extérieur.

Spécifications:

1. Epaisseur du verre: 15MM
2. services de traitement de verre: poli edge, coin arrondi, trous de forage, découpe, encoches coupes, etc..
3. peut être ad hoc comme faibles en fer plié verre, verre dépoli acide claire ultra, verre sérigraphie blanche claire ultra, etc..
4. taille sur mesure et la forme sont disponibles.



Application:

1. 15mm Ultra clair verre trempé pour [clôtures de piscine de verre](#)
2. faible teneur en fer 15mm verre pour cloisons de verre trempé
3. 15mm super clair verre trempé pour portes verre
4. verre trempé clair ultra 15mm pour [dessus de table verre](#)
- ...



Normes de qualité de verre SGG bâtiment:

- Conformément à l'europpéen EN12150 trempé verre standard
- Conformément à la norme américaine ASTM1048
- Conformément à la norme de verre GB 9963-1998 trempé
- Selon GB 17981-1999 chinois Standard trempé et le verre
- Passer le verre de sécurité chinois Certification obligatoire (CCC), CCGI, CSI.

Machines de fabrication de SGG

