

## **SZG 48,04 mm fournisseur et fabricant de stratifié de verre trempé en Chine**

**Verre feuilleté trempé de 48.04mm mm** C'est une sorte de verre feuilleté de haute sécurité. C'est 3 panneaux de **verre trempé 15 mm collé** avec 2 films PVB 1.52 pour produire le résultat souhaité ... peut être l'intercalaire de PVB, EVA et SGP. SGP que nous achetons chez Dupont. **Verre feuilleté trempé de 48,04 m** avantages de la gamme de haute résistance et résister à l'impact de la couleur personnalisée à haute pression (toute couleur pantone) et les individus.

### **Fonctionnalités:**

**1. Sécurité: Verre feuilleté trempé de 48,04 mm** Ils combinent les avantages du verre trempé et du verre feuilleté. Une fois que la rupture se produit, les fragments liés entre les couches, par conséquent, ne tombent pas, ce qui empêche efficacement les fragments de nuire à l'homme par le biais de la chute du verre, afin d'assurer la sécurité des personnes.

**2. insonorisation:** Film SGP ou PVB Il a une densité différente avec des panneaux de verre, arrête la transmission du son. Une fenêtre standard isolée avec une couche de verre feuilleté aurait une sorte de son autour de la transmission de 32 à 35, un son très amélioré contrôlant un verre ordinaire non feuilleté.

**3 rayons UV de réduction:** Évitez l'intérieur des meubles, les rideaux et autres objets sous l'effet du rayonnement ultraviolet.

**4 résistance au feu:** Configuré de manière correspondante **verre laminé trempé** protège contre le feu ou les bombardements.

**5. épargne:** Le verre trempé feuilleté peut réduire la transmission de la lumière du soleil et peut donc réduire la consommation d'énergie d'équipements tels que la climatisation.

**6. décoration:** les cristaux sont en matériau classique, mais différents séparateurs sont des chasseurs de vrais yeux. Nous pouvons produire le verre trempé feuilleté avec de la soie, du métal, des plumes, de l'herbe, un film transparent, semi-transparent ou opaque, même en imprimant des photos.

### **Applications:**

- 1 plafond de verre
2. garde-corps en verre
3. fermeture du verre
- Façade en verre 4
- 5 plancher de verre
- 6 escaliers en verre
- 7 ascenseurs en verre
- 8 porche en verre
9. verre coulé
10. Les autres applications du vitrage ont besoin de sécurité comme la banque, les aéroports, les centres de commerce, les comptoirs de bijoux ...

### **Quelque chose a besoin d'attention de verre feuilleté trempé de 48.04mm mm**

1.48.04mm Le verre feuilleté trempé doit être emballé dans un conteneur avec une boîte en bois. Chaque verre trempé feuilleté doit être recouvert de laine de perle. .

Le verre feuilleté de 2.48.04mm temepred ne peut pas être coupé, percé et le polissage des bords après le traitement, sinon explosion. Des objets durs, pas trop tranchants, frappent le bord du verre, ce qui facilite son éclatement.

Le verre feuilleté trempé 3.48.04mm doit éviter toute exposition à des températures élevées ou aux intempéries avant son installation. Sinon, vous pouvez changer la couleur du verre.

### **Traitement de l'information:**

48,04 mm. **verre feuilleté trempé** ils peuvent être traités exactement avec des arêtes polies, une sécurité d'intersection, des perçages, des courts-circuits à monter avec différents types d'accessoires

### **Certificats de qualité:**

Verre trempé BS 6206 de 1,15 mm Royaume-Uni.

Le verre feuilleté trempé de 2,48,04 mm mm est conforme aux normes de sécurité européenne CE 14449

Verre feuilleté trempé de 3 .48.04mm conforme à la certification obligatoire de la Chine en verre de sécurité (CCC)

### **Détails de l'image de 48,04 mm. verre feuilleté trempé:**

**Image du produit:**



**Rupture de verre feuilleté trempé:**





annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

**Ligne de production:**





**Paquet:**







**Autre épaisseur populaire:**

Verre feuilleté trempé de 8,76 mm

Verre feuilleté trempé de 13,52 mm

Verre feuilleté trempé de 17,52 mm