

## **SZG-Glass Fabricant-Verre de construction-Verre feuilleté trempé dépoli 17,52 mm**

**Verre feuilleté trempé dépoli de 17,52 mm** est combiné par un morceau de verre trempé clair ou à faible teneur en fer de 8 mm et un autre morceau de verre trempé givré clair ou à faible teneur en fer de 8 mm inséré par un intercalaire PVB clair ou dépoli de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. En raison de ses caractéristiques de sécurité et artistiques, le verre feuilleté trempé givré de 8 mm + 8 mm est couramment utilisé pour la décoration. Il est également appelé verre feuilleté 88,4, 8 + 1,52 intercalaire + 8 verre feuilleté trempé trempé à l'acide, ESG VSG givré 2/3 pouces, verre de sécurité gravé à l'acide 8 mm + 8 mm, verre sandwich dépoli, etc. La couleur du verre peut être ajustée en fonction de les exigences du client.

**Images de l'échantillon de verre feuilleté trempé givré 8 + 8 mm pour référence:**



**Shenzhen Sun Global Glass**

**Shenzhen Sun Global Glass**





### **Avantages du verre feuilleté trempé dépoli SZG 8 + 8:**

1. haute résistance: le verre feuilleté trempé givré de 17,52 mm est 4 à 5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 17,52 mm.
2. sécurité: les débris colleront toujours au film et ne tomberont pas lorsque le panneau en verre feuilleté trempé givré est cassé.
3. Le verre feuilleté trempé givré est translucide, il peut réduire la transmission du soleil et de la lumière ultraviolette.
4. Le verre feuilleté dépoli a de bons effets pour la décoration et peut protéger la vie privée.
5. Larges choix de couleurs, toutes les couleurs et motifs Pantone sont disponibles.



6. Nous pouvons fabriquer du verre feuilleté givré de tailles jumbo.

### Caractéristiques:

Description du produit: verre feuilleté trempé dépoli de 17,52 mm.

Combinaisons: verre trempé clair / faible en fer de 8 mm + 1,52 PVB + verre trempé dépoli clair / faible en fer de 8 mm; Verre trempé transparent 8 mm + PVB dépoli 1,52 + verre trempé transparent 8 mm.

Couleurs disponibles: personnalisée, la couleur peut être ajustée, toutes les couleurs sont disponibles.

Tailles: Des tailles personnalisées, des tailles jumbo sont disponibles.

### Équipement de production SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

## **Applications du verre feuilleté trempé gravé à l'acide de 17,52 mm:**

Le verre feuilleté trempé coloré est couramment utilisé pour la décoration.

Cloison de séparation, mur d'écran;

Salle de bain;

Mur-rideau / façade;

Garde-corps / balustrade, etc.



**Contrôle de qualité strict:**

Nous effectuons une inspection de qualité stricte après chaque processus et avant la livraison.





### **Normes de qualité:**

Le verre feuilleté trempé dépoli SZG est conforme à un contrôle de qualité strict et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise de verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 des normes de verre de sécurité britanniques.
3. Normes européennes de verre de sécurité: certificat EN14449 (CE).



