

## **SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-17.52mm Verre feuilleté trempé vert**


**Verre feuilleté trempé vert français de 17,52 mm** est également appelé verre feuilleté trempé vert clair, verre feuilleté trempé F-vert, verre de sécurité feuilleté de 8 + 8 mm vert, ESG VSG vert clair. Il est combiné à deux morceaux de verre trempé vert français de 8 mm (ou à un morceau de verre trempé vert F de 8 mm et à un autre verre trempé transparent de 8 mm) insérés par une couche intermédiaire PVB de 1,52 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les deux morceaux de panneaux de verre sont étroitement collés ensemble par le film PVB. Le verre feuilleté trempé de couleur verte de 17,52 mm est un type de verre de sécurité couramment utilisé dans les bâtiments modernes.

**Images de verre feuilleté trempé de 17,52 mm de diamètre:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer





**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Remarquer:**

Tous les processus tels que le perçage des trous, le polissage, les arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être terminés avant d'être trempés puis laminés.

**Avantages du verre feuilleté trempé vert de 8 + 8 mm:**

1. Haute résistance: Le verre feuilleté trempé de 17,52 mm est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 17,52 mm.
- 2 Sécurité: les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté sera brisé.
- 3 Verre feuilleté trempé de 17,52 mm de long, vert français Le verre feuilleté vert peut bloquer certaines parties de la lumière ultraviolette.
- 4 Le verre feuilleté trempé de 17,52 mm peut réduire la transmission du son.

### **Caractéristiques:**

Nom du produit: verre feuilleté trempé vert français 17.52mm

Combinaisons: verre trempé vert F 8 mm + verre trempé clair PVB + 1,52 mm

Couleurs disponibles: bleu clair, bleu foncé, gris euro, gris foncé, bronze, autres couleurs personnalisées.

Taille maximale: 3.3M \* 12M

Emballage: Nouvelles caisses en contreplaqué pour l'exportation.

Livraison: 7-15 jours, services urgents disponibles.

### **Equipement de production:**



## Normes de qualité:


Le verre feuilleté trempé de couleur vert de 17,52 mm produit par Shenzhen Sun Global Glass CO., Limited est strictement conforme aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 des normes britanniques sur les verres de sécurité.
3. Certificat (CE) EN 14449 des normes européennes relatives au verre de sécurité;
4. Certificat SGCC des normes américaines en verre de sécurité feuilleté.



**Applications du verre feuilleté trempé vert de 17,52 mm:**

- 1. Rail, balustrade, main courante, balcon.
- 2. Mur rideau et façades.
- 3. Portes, fenêtres;
- 4. Skylight, auvent, toit;
- Verre 5. Storefront, partitions.



## Emballage et chargement:

Caisses en contreplaqué de sécurité pour l'exportation



**S Z G**

Professional glass manufacturer



### **Autres types de verre feuilleté qui pourraient vous intéresser:**

Verre feuilleté clair;

Verre feuilleté à faible teneur en fer;

Verre feuilleté incurvé;

Impression de verre feuilleté;

Verre feuilleté en treillis métallique, etc.

