

## **Conception personnalisée & forme 19MM trempé clôture de verre, verre Balustrades balustrade**

[Garde-corps verre](#) également appeler rampes de verre, rampes de verre, verre, clôture de piscine verre, etc.. Il est devenu un très important verre structurel, pour rendre vos bâtiments ont un look élégant.


Sun Global Glass a expériences abondantes sur la production de balustrade de verre ou verre balustrades. Commandes sur mesure surtout variété à cause de Sun Global Glass a les machines de production avancée, tels que: machine de découpe CNC, Double bord rectifieuse, 8 mètres de Convection four de trempe, etc..

Dans cette section, comprend 19 MM en verre trempé [Verre trempé transparent de 19MM](#) et faible teneur en fer 19MM en verre trempé.

### **Services de production pour rampe de verre:**

Lorsque 19 millimètres en verre gâché est appliqué au verre balcon, balustrade de verre, verre de clôture, vous pouvez avoir de prestations:

1. la sérigraphie sur verre panneau
2. acide gravé sur les surfaces vitrées avec un design spécial
3. Trous de perçage
4. encoches de coupe
5. bord poli
6. heat Soak Test
7. dessins CAO



### Options de verre de balustrade:

1. frameless verre garde-corps peuvent être produites en verre trempé transparent, ultra clair verre trempé, verre trempé teinté, verre réfléchissant, dépoli trempé, verre sérigraphie, SGP Sentry Film laminé.

2. rampe de verre encadrée peut adopter PVB film a gâché le verre feuilleté, verre trempé clair, verre de bas fer trempé, verre trempé teinté, verre trempé réfléchissant et épaisseur de 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11,52 mm, 13,52 mm,... Etc.



### **Spécifications du garde-corps en verre trempé:**

1. verre type: 8/10/12/15/19 mm verre trempé clair, une qualité de grade
2. personnalisé la taille et la forme, sauf rectangle et panneau de verre de formes anormales carrés, d'autres doivent être produites par des dessins CAO.
3. Max longueur: 12 mètres
4. Max width: 3,3 mètres
5. les deux plats en verre trempé et verre trempé bombé sont disponibles.

### **Avantage de Sun Global Glass:**

1. avant la production de masse, les détails du dessin CAO doivent fournir
2. découpes: les découpes de forme sont brillantes, exacte et excellent
3. Percez des trous: les trous fraisés sont précis et parfait pour l'exigence de fixation qui
4. produit issu des dessins CAO
5. travail bord: bord du verre droite, plane et lisse, une œuvre esthétique agréable.

### **Norme de production:**

Notre verre de balustrade sont fabriqués selon la norme de qualité ISO9001:2015 et rencontrer suite test

standard.

1. se conformer à la norme européenne verre trempé de sécurité EN12150 CE
2. conforme BS 6206 Grande-Bretagne Standard
3. être conforme avec Go 9963-1998 trempé verre Standard
4. se conformer à la CCC chinois Standard trempé et le verre

**Photo de 19MM en verre trempé:**





Emballage:

1. chaque pièce en verre est doublure bouchons séparation entre couches
- 2.. bande nouveau navigable en bois cas avec mousse de protection à l'intérieur