

SGG Ultra verre trempé clair épaisseur de 19MM-CE V BS 6206 qualité Standard

verre trempé ultra transparent de 19mm est aussi appelé extra clair 19mm trempé glass, faible teneur en fer trempé 19mm, 19mm cristal verre et ainsi de suite. Parce que par rapport à l'ordinaire [19mm verre trempé clair](#), sa transparence est beaucoup plus élevée. Il est produit par la transformation de la structure du verre recuit à faire avec les contraintes internes, qui fait de verre trempé transparent ultra 19mm à 4 - 5 fois plus résistant qu'ordinaire de durcissement [verre transparent ultra 19mm](#). Qui plus est, c'est une sorte de verre de sécurité, lorsqu'il produit la rupture, la feuille de verre va devenir petites particules avec émousser les bords. Comparé pour recuire le verre, il peut réduire le préjudice aux personnes. En raison de cette caractéristique, le verre trempé a été largement utilisé dans les lieux une responsabilité particulière, un risque élevé de rupture ou soumis à d'intenses du soleil provoquerait une augmentation significative dans les contraintes thermiques.

Spécifications :

Type de verre : 19 mm ultra verre clair trempé

Autre fer bas de nom : 19 mm trempé verre, verre clair trempé supplémentaire de 19mm, verre clair trempé supplémentaire de 19mm, 19mm trempé cristal, etc..

Epaisseur : 19mm

Gamme d'épaisseur : 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Services de traitement de verre : bord de mouture, poli bord, percer des trous, coin arrondi, découpe, découper des encoches, etc..

Couleur : couleurs claires, ultra clairs, teintés, givrés, imprimé de couleurs, etc...

Taille : Oversize, personnalisé taille (minimum : 300mm x300mm, maximale : 8000mm)

Caractéristiques :

1. haute transparence : vous pouvez profiter d'une bonne vue clairement quand vous regardez à l'extérieur à travers elle.
2. haute résistance : par rapport au verre ultra clair flotteur ordinaire de 19mm, il est environ 5 fois plus résistant. Il peut résister aux impacts plus lourds, plus lourd poids de charge et a une plus haute résistance.
3. haute sécurité : lorsque la rupture s'est produite, le verre trempé deviendront des petits morceaux de cubes, ainsi, il peut réduire la blessure après rupture.
4. chauffer stabilité : ultra 19mm clair verre trempé résiste à une température ambiante de 250°C à 320°C.

Applications :

1. utilisés comme revêtements de table top, table.
2. utilisé pour les cloisons de verre, Conseil maternel balcon, garde-corps, clôtures, etc.
3. utilisé comme clôtures de piscine.
4. utilisé comme porte, plancher de verre.


5. traité de verre feuilleté, verre dépoli, impression de verre pour d'autres usages.

Qualité :

1. conformément à l'europpéen EN12150 trempé verre standard
2. conformément à la norme américaine ASTM1048
3. conformément à la norme de verre GB 9963-1998 trempé
4. conformément à la GB 17981-1999 chinois Standard trempé et le verre
5. passer chinois Safety Glass Certification obligatoire (CCC), CCGI, CSI.


Détails du produit :

Photos des produits de 19mm ultra verre clairement trempé :



Différences entre Verre recuit et Verre trempé:


1. en verre trempé clair ultra 19mm réduit le risque de blessure dû à sa nature de briser en petits morceaux au lieu d'éclats tranchants, en escalier circulaire.
2. 19mm verre trempé clair ultra windows est facilité de nettoyage, si elles ne cassent pas jamais.
3. 19mm ultra verre trempé clair est force 5 fois que [verre transparent ultra 19mm](#).




Trous et les découpes :



Ligne de production :






Emballage et chargement :



Nos projets :



2013

United Kingdom

Nous vous promettons que vous recevrez 19mm ultra clair verre trempé haute condition de qualité et la sécurité de notre part.