

## **22,28 mm de chaleur blanc testé SGP en verre feuilleté, 10 mm de chaleur blanc testé trempé en verre trempé + 2,28 + 10mm de chaleur blanc trempé testé fournisseur de verre feuilleté trempé.**

Le verre trempé blanc testé à la chaleur de 22,28 mm a subi un traitement de «test de chaleur» et a été soumis à une température de  $290 \pm 10$ , maintenez-le au chaud pendant une période de temps. sont utilisés en verre trempé auto-cassé. Ensuite, le test Trempé à la chaleur peut aider le verre trempé à réduire le taux de casse spontanée. Le verre de sécurité feuilleté Heat Heat est plus coûteux que le verre de sécurité trempé ordinaire. Le verre feuilleté trempé à la chaleur présente donc de nombreux avantages à être utilisé dans le verre de construction.

Le verre trempé à la chaleur peut être utilisé dans le verre feuilleté, car il permet une meilleure adhésion entre les couches pvb / sgp que le verre trempé en raison de la nature plus plate du produit renforcé à la chaleur.

### **Caractéristiques**

1. **Haute résistance** , Les performances anti-impact et anti-flexion sont 4 à 5 fois supérieures à celles du verre ordinaire.

2 **Sécurité extrême & durable** , Il se brise en granulés en cas de choc violent, afin que personne ne soit blessé.

3 **Insonorisation**, c'est très calme lorsque vous parlez d'autres intérieurs. Ainsi, le verre feuilleté testé habituellement par thermo-trempage était autrefois un mur-rideau en bâtiment de niveau supérieur, un séparateur de bureaux.

### **Caractéristiques**

Nom du verre: verre feuilleté testé par immersion thermique blanche de 22,28 mm

Type de verre: verre trempé / verre trempé / verre feuilleté

Taille: couper à la taille, maximum 8000mm, minimum 300mm \* 300mm

Couleur: clair / ultra-clair, etc.

Épaisseur simple: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm


Résistance thermique: 250 ° C avec un long terme

Avantage du verre: améliore la résistance du verre au verre, la résistance au froid et à la chaleur, la résistance aux chocs, etc.

Combinaison de verre: verre trempé trempé à la chaleur, verre feuilleté trempé à la chaleur. Verre isolé trempé à la chaleur.

### **Verre feuilleté de 22,28 mm testé par trempe à la chaleur blanche**





**Traitement de la ligne de produits**



*cut out*



*water jat*



*driling machine*



*edge polish*



*tempered glass*



*heat soak machine*



*lamination*



*laminated product*



*autoclave*



*product come out*



*packing*



*packing complete*

**Application dans la construction de mur rideau, cloison de bureau, balustrade, puits de lumière, escalier de maison.**



**S Z G**  
Professional glass manufacturer

