



## SZG- Chine verre usine-impression de verre pour porte de réfrigérateur

**Porte de réfrigérateur à impression trempée de 3,2 mm verre** est une sorte de verre de sécurité trempé. Il est fabriqué en fabriquant du verre clair ou du verre à faible teneur en fer avec des impressions en couleurs ou des images sur la surface du verre. Après le processus d'impression, le verre sera chauffé avec un processus de trempe pour rendre la peinture céramique incorporée sur la surface du verre. Après cela, le verre sera extrêmement résistant aux rayures, aux acides et aux alcalis, et la couleur du verre ne se décolore pas. L'impression ressemble à des images.











### **Caractéristiques:**

Type de verre: verre trempé à impression numérique de 3,2 mm

Couleurs disponibles: Toutes les couleurs pantone / motifs RAL et OEM

Taille: tailles personnalisées

Épaisseur: 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc.

Paquet: caisses de contreplaqué d'exportation fortes

Livraison: 10-15 jours après réception du dépôt.

Conteneurs: LCL, 20'GP, 20'OT, 40'HQ, etc.

## **Veillez rappeler**

Tous les traitements tels que les bords polis, les coins de sécurité, les trous de perçage, la découpe, les encoches de coupe, etc. doivent être terminés avant d'être imprimés et trempés.

## **Équipement de production**



## **Avantages**

1. Force: Le verre trempé d'impression de 3,2 mm est environ 4 à 5 fois plus dur que le verre non trempé de 3,2 mm, il peut résister à des impacts plus lourds.
2. Sécurité: le verre trempé imprimé en soie de 3,2 mm deviendra de petits morceaux cubiques sans bords et coins tranchants lorsqu'il est cassé.
3. Bons effets décoratifs, toutes les couleurs des cartes Pantone et RAL sont disponibles. Les motifs sur verre peuvent être n'importe quelle image.
4. Les impressions fermes, les couleurs ou les motifs du verre ne se décoloreront pas et ne seront pas rayés.

## **Applications du verre d'impression**

1. Porte verticale du réfrigérateur;
2. Cloison en verre, mur d'écran;
3. Main courante, garde-corps, balustrade, balcon;
4. Dessus de table;
5. Four;
6. porte en verre;
7. Planchers, escaliers;



**Autre type de verre isolant pour porte de réfrigérateur qui pourrait vous intéresser.**



### **Contrôle de qualité strict**

Nous effectuons une inspection de qualité stricte après chaque processus et avant la livraison.



## Normes de qualité du verre SZG

SZG - Le verre trempé d'impression est produit en stricte conformité avec les exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond également aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise de verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 des normes de verre de sécurité britanniques.
3. Norme européenne de verre de sécurité: EN12150

4. Normes de qualité ANSI Z97 USA.



**Emballage de sécurité**

Nous emballons le verre avec des caisses d'exportation en contreplaqué standard.

