
Automatique Rverre effactable Rof Système

Le système de toit / couvercle rétractable est l'une de nos conceptions les plus adaptables et les plus innovantes. Avec la poussée de bouton, vous pouvez vous rétracter et étendre. Les panneaux individuels de verre ou de polycarbonate pour contrôler votre exposition au soleil, Pluie du vent et même de la neige. Le toit a été conçu pour résister aux climats durs et les environnements de MostDemanding. Ce système est idéal pour couvrir les espaces et créer cet environnement parfait en transformant votre espace extérieur dans un espace de vie extérieure complet.





F mange

- l Spécialement adapté aux terrasses, boîtiers de jardin, toits de jardin d'hiver, boîtiers de piscine, restaurants et tabagistes.
- l Système est composé de modules coulissants qui se déplacent les uns sur les autres et se déplacent sous la partie fixe.
- l 100% d'étanchéité à l'eau et à l'air grâce à sa conception de profil unique.
- l Réduction des coûts grâce à une conception modulaire élevée et à des délais d'installation courts.
- l Fournit des solutions murales en même temps.
- l Moteur fort fournit un mouvement uniforme et fiable des vitesses d'ouverture coulissantes et personnalisées.


l Options à utiliser avec du verre, du polycarbonate ou d'autres systèmes de panneaux.

l Une construction complètement modulaire vous permet de commencer avec le toit de base, puis d'ajouter des produits d'ombrage, un éclairage et un chauffage supplémentaire.

l Entièrement adaptation avec des systèmes de verre mobiles verticaux pour convertir une salle de verre complète.

l Montage en option en tant que surplomb de toit ou comme système libre sans besoin de construction en acier.

l Accessoires en métal résistant à la corrosion et vis en acier inoxydable.





Détails techniques


Largeur du panneau: 1200 à 1350 mm Longueur du panneau: 6000mm

Épaisseur du verre: verre à panneau double de 10-38mm

Type de verre: verre stratifié, verre isolé Termes de toit: 00mettre-250mettre Fonctionnement du système: coulissant









Applications

Balcon

Patio

Terrasse

Solitaire

Piscine

Terrasse r ESTURANT



Quel est votre détail requisemnet pour le toit de verre? Bienvenue pour nous envoyer votre demande de détail.