

Verre trempé à faible teneur en fer de 4 mm pour serre - meilleurs fournisseurs et fabricants de verre à effet de serre en Chine

Il existe deux types de verre pour serre: le verre trempé clair et le verre trempé à faible teneur en fer. Afin d'obtenir plus de lumière directe du soleil, il est préférable de choisir le verre trempé ultra-clair à utiliser comme serre, et il doit être en verre trempé pour empêcher le verre de se briser. 4mm ultra [verre trempé clair](#) la transmission lumineuse à effet de serre peut atteindre 89% et le verre à faible teneur en fer de 4mm peut atteindre 96%.




Spécification:

Type de verre: Verre de sécurité trempé ultra-clair


Épaisseur: 4mm 5mm6mm 8mm 10mm etc

Taille maximale:, tailles personnalisées en fonction du dessin

Détails du processus: les arêtes et les autres processus seront identiques à ceux du dessin des clients.



Production de verre à effet de serre:



Contrôle de qualité:

Sun Global Glass fournit des verres à effet de serre conformes aux normes suivantes:

1. La serre en verre trempé ultra-clair de 4mm est conforme à la norme BS 6206 UK relative au verre de sécurité.
2. La serre en verre trempé à faible teneur en fer de 4 mm respecte la norme européenne de sécurité de

verre EN 12150 CE.

3. La serre en verre trempé de 4mm extra claire rencontre la Compulsory Certification (CCC) de sécurité en verre chinois.

4. Les serre-verres en verre trempé extra-clair de 4 mm respectent la norme chinoise GB11944 en verre isolant.

5. La serre en verre trempé de fer, faible teneur en fer de 4mm, répond au standard de verre américain de sécurité SGCC.

