


Le verre plié adapté aux besoins du client de 5 millimètres peut être employé pour la fabrication du verre stratifié incurvé ou du verre isolé plié

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited se spécialise dans tous les styles de verre incurvé, la création de structures en verre personnalisé qui répondent aux normes de sécurité et de l'industrie, ce qui rend facile, attrayant, verre artistique, qui est aussi sûr et fiable pour Créer.

Verre courbé aussi en verre trempé courbé, verre courbé, verre courbé plié, verre courbé de sécurité, etc. C'est une forme incurvée de verre trempé. Ils ont également les caractéristiques typiques du verre trempé, comme quand il est cassé, les fragments sont petits ronds cubiques qui réduisent les dommages aux humains. Ils sont cinq fois plus durs que le verre mou. Votre verre peut être le verre plié de 5 millimètres et le verre plié de 5 millimètres dans presque n'importe quelle forme, les courbes composées pour une large gamme de formes complexes. le verre trempé plié de 5 millimètres peut être plié pour les balustrades stratifiées incurvées d'escalier en verre, les cloisons en verre stratifié incurvées pour partager une salle, tandis qu'une esthétique ouverte, murs pour partager les salles ou les bureaux séparés de conférence, les lucarnes, les fenêtres, les portes et beaucoup plus.



- L** : Length :
- A** : Girth :
- F** : Rise
- C** : Chord :
- R** : Radius :
- α : Angle :

Nous travaillerons avec vous pour créer le verre incurvé qui correspond à l'aspect et à la disposition de votre bâtiment. Avec la bonne teinte, la forme, la taille et les détails de bord, votre verre s'adaptera parfaitement dans la salle et soulève l'aspect et la sensation de la salle. Votre verre peut être teint clair et sans manteau pour une transparence complète, ou avec du bronze, gris, vert ou bleu. Il peut également ajouter une variété de modèles de bord pour ajouter Flair distinctif. Une nuance de verre empêchera la lumière du soleil de chauffer une pièce, réduisant les coûts énergétiques, et réduisant les effets de blanchiment de la lumière du soleil sur les tissus.



Spécification spécifiques:

1. production en verre: verre incurvé de 5 millimètres
2. autre nom: verre de sécurité incurvé
3. gamme d'épaisseur: 5 millimètres 6 millimètres 8 millimètres 9 millimètres 10 millimètres 15 millimètres
4. substrats en verre: verre de flotteur transparent de 5 millimètres, **5 mm ultra transparent Float Glass**, verre teinté 5 millimètres, verre réfléchissant de 5 millimètres, verre d'impression d'écran de 5 millimètres, **verre Low E 5 mm**, 5 mm d'acide verre gravé, 5 millimètres de verre, etc.
5. temps de production: 7 ~ 15 jours ouvrables après réception du paiement received
6. le mini r = 500 mm, le max r = 6000 mm, la longueur maximale de l'arche = 3300

Caractéristiques:

1. il y a des options de substrat en verre de plenty pour le verre de flotteur 5 millimètres, tous sont des matériaux parfaits pour la production de verre plié de 5 millimètres. Comme: 5 millimètres colorés de sérigraphie en verre cruved la forme, 5 millimètres a plié le verre gâché, le verre trempé coloré plié 5 millimètres d'épaisseur, 5 millimètres a plié le verre gâché, 5 millimètres a plié le verre gâché de fer, le verre plié de 5 millimètres low E , etc.
2. le verre incurvé est un verre gâché, qui forme une forme incurvée, il est également plié comme verre de sûreté ou verre de sûreté. Ils sont cinq fois toughness que le verre trempé.
3. ils respectent les normes européennes EN12150-2
4. services de production: stratifié, insuated, sérigraphie, perçage, découpage, bords, coins, arrondi, etc.



Avantages sur verre SZG:

1. nous avons plus de 20 ans d'expérience dans la production de verre de sécurité cuved de sécurité. Il y a des installations de production avancées, des ouvriers exigeants, une équipe qualifiée de techniciens et des équipes de vente professionnelles pour vous assurer que nous vous offrons une qualité de verre et des services agréables qui Au-delà de leurs attentes.
2. avant la production de masse, nous allons double-vérifier les dessins CAD pour chaque panneau de verre avec les clients.
3. vous pouvez utiliser des services de traitement dédiés, y compris: perçage, encoches de coupe, sérigraphie, bords polis, bords biseautés, coins de sécurité, etc.
4. vous pouvez non seulement le verre plié entièrement gâché, mais peut également chauffer le verre incurvé amplifié et la chaleur trempée a examiné le verre incurvé.

Application:

Verre d'escalier incurvé

Balustrades en verre incurvé

Verre de remplacement plié de porcelaine de coffret

Unité de verre incurvé isolé (IGU)

Vitrine pliée en verre

Lustres en verre incurvé

Panneau de verre incurvé latéral pour la porte tournante


Placard de curiosité en verre incurvé

Pare-brise de bateau en verre plié sur mesure

Verre incurvé de sécurité stratifié

Verre incurvé pour unités murales

Cabine de douche verre incurvé



S Z G

Professional glass manufacturer

