SGG vert teinté verre plat 5mm - options Excellent verre décoratif

Verre teinté faite en ajoutant des pigments de couleur à la matière dans le processus de flotteur. La densité de la couleur est fonction de l'épaisseur, le verre s'épaissit à la densité de la couleur augmente et la quantité transmission de la lumière diminue, verre teinté réduire un tramitted alt de la lumière du soleil, absorbent aussi peu d'énergie solaire.

Caractéristiques:

1. ultraviolets: verre teinté peut réduire de 80 % des la transmission du rayonnement ultraviolet nocif.

2. solar control: Éconergétiques par absorption de chaleur et de la réflexion qui réduisent la transmission du rayonnement thermique solaire

3. décoratifs: création de valeur élevée par la variété de couleur de l'aspect extérieur du bâtiment

4. profond processus: qualité parfaite du verre à la profonde transformation, coupé à la taille, polissage du bord, trempe, stratification et les isoler.

Les applications du flotteur teinté vert en verre 5mm:

1. vert **verre teinté** 5mm peut être utilisé directement pour fenêtres, portes

2. vert **verre teinté** 5mm peut être trempé, feuilleté et isolé, il peut s'appliquer à la paroi de verre, façade en verre, garde-corps verre, balustrade de verre, verre balcon, cloison de verre, table en verre dessus

3. vert **verre teinté** grade de miroir 5mm peut être produite pour verre vert miroir.

Spécifications:

1. Epaisseur: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm

2. couleur gamme: bronze de l'euro, or bronze, vert bleu, bleu clair, bleu foncé, gris, gris, noir vert foncé, français vert, lumière de ford

3. taille en stock: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, sur mesure de taille

Qualité:

Sun Global Glass produire de haute qualité en verre float teinté vert 5mm avec des caisses en bois exportation forte. Garantir la livraison de chargement et de la sécurité professionnelle.

Détails du produit pour flotteur teinté vert en verre 5mm:

Photos des produits:



Performance du flotteur teinté vert en verre 4mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Lignes de production:

Emballage et chargement:

Notre promesse est que vous récepteur vert teinté verre float 5mm chez nous avec des conditions de sécurité et de qualité élevées de notre part.