

6mm 8mm 10mm en verre trempé gris cristal pour fabricants de portes et fenêtres - meilleurs fournisseurs de verre pour portes et fenêtres en Chine

SZG produit trois types de verre pour produire du verre à vitre. Le premier type de verre est un verre recuit non trempé à coupe libre, comprend un verre recuit clair, un verre teinté et un verre réfléchissant. Verre de deuxième type est **verre trempé**, comprennent le verre trempé transparent, le verre trempé à économie d'énergie (low e et réfléchissant) et le verre trempé teinté. Le troisième type de verre est du type à double vitrage, principalement **verre isolé**. Ce type de verre est largement utilisé dans les bâtiments actuels, car il a un bon effet d'isolation thermique et phonique. Le verre à vitre peut être divisé en type de vitre à économie d'énergie et en vitre à économie d'énergie.





Composition de verre de verre à vitre:

1. Verre non trempé de coupe libre

Type de verre: Verre recuit transparent, Verre réfléchissant, Verre teinté

Épaisseur de verre: 5mm à 8mm

Caractéristique: Le prix est relativement bon marché, la résistance à la chaleur et la résistance aux chocs ne suffisent pas

2. Verre trempé simple

Type de verre: verre trempé transparent, verre trempé réfléchissant, verre de sécurité teinté, verre trempé Low e

Épaisseur de verre: 5mm à 10mm

Caractéristique: appartenir à verre de sécurité, ne sera pas nuire à l'homme

3. Double verre:

Type de verre: Verre isolé

Épaisseur de verre: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm

Caractéristique: Isolation phonique et effet d'économie d'énergie, utilisation principalement dans les bâtiments modernes

Spécification:

Type de verre: fenêtre simple et double fenêtre

Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm & 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm etc

Taille maximale: 3300x13000mm, tailles personnalisées en fonction du dessin

Détails du processus: les arêtes et les autres processus seront exactement les mêmes en fonction du dessin des clients.



Contrôle de qualité:

Sun Global Glass fournir des vitres conformes aux normes suivantes:

1. La fenêtre en verre trempé gris cristal répond à la norme BS 6206 UK relative au verre de sécurité.
- La fenêtre du verre trempé gris 2.Crystal répond à la norme européenne de verre de sécurité EN 12150 CE.
3. La vitre en verre trempé gris cristal respecte la certification obligatoire en verre de sécurité chinois (CCC)
4. La fenêtre en verre trempé gris cristal respecte la norme GB11944 en verre isolé chinois.
5. La vitre en verre trempé gris cristal respecte le certificat américain SGCC ANSI Z97.

